

Über uns

Auf eine nunmehr 109 Jahre währende Firmengeschichte kann das Haus OLI aus Lichtenau zurückblicken. Seit 1997 wird das Unternehmen von Götz und Sylke Schubert geführt, die OLI schrittweise zu einem Komplettanbieter moderner Beschichtungssysteme für den gesamten Holzinneausbau gemacht haben. *OLI can look back on a company history of 109 years. Since 1997, it has been headed by Götz and Sylke Schubert who made OLI a comprehensive supplier of modern coating systems for the entire range of wooden interiors.*



Der Lichtenauer Lack- und Ölhersteller OLI versteht sich als Spezialist für die hochwertige Oberflächenveredelung im gesamten Holzinneausbau. Die Produkte sind speziell auf die Bedürfnisse des professionellen Anwenders ausgerichtet und bieten optimale Produkt- und Verarbeitungseigenschaften. Die umfangreiche Produktpalette reicht von qualitativ hochwertigen Lacken, Farben und Beizen bis hin zu Ölen und Wachsen für den Tischler, Schreiner, Innenausbauer, Treppenausbauer oder Parkett- und Bodenleger.

Für OLI sind Umwelt und Gesundheit schon lange zentrale Themen. Deshalb wurden die Weichen für die Zukunft schon vor Jahren mit den VOC-konformen Produktlinien OLI-AQUA und OLI-NATURA gestellt. Und das mit Erfolg. Diese umweltgesunden Oberflächenschutzsysteme sind seit fünf Jahren kontinuierlich auf Wachstumskurs und mit voller Elan setzt OLI seine Produktoffensive weiter fort.

Sicher_lackieren mit OLI-AQUA

OLI-AQUA sind wasserbasierte Beschichtungssysteme für den handwerklichen und semiindustriellen Holzinneausbau. Diese äußerst emissionsarmen Systeme entsprechen den hohen Anforderungen der Umweltschutzgesetzgebung und erfüllen den neuesten Stand der Beschichtungstechnik. Dank zukunftsgerichteter Rohstoffe sind OLI-AQUA Wasserlacke überaus

leistungsstark und meistern verschiedenste Anforderungen an Verarbeitbarkeit, Oberflächenfinish und Wirtschaftlichkeit. Die neueste Innovation stellte OLI in jüngster Vergangenheit mit nanobasierten Wasserlacken, die auf dem Holz aktiv antibakteriell wirken und ideal für hygienisch sensible Bereiche sind.

Unternehmensstrategie ist die Gliederung der OLI-AQUA Produktlinie in drei Sparten: Möbel, Treppe und Parkett. Jeder Bereich ist als eigene Unternehmenssäule definiert und spezialisiert auf „seinen“ Einsatzbereich. Deshalb besitzt jede Sparte ein umfangreiches und abgerundetes Komplettsortiment.

Natürlich_ölen mit OLI-NATURA

Ergänzend zum Lacksortiment wird unter dem Namen „OLI-NATURA“ ein breites Programm an manuell und maschinell zu verarbeitende Ölsysteme angeboten. OLI-NATURA Produkte sind hochwertige Öle & Wachse auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und naturnaher Rohstoffe, die dem Schutz und der Pflege im Innen- und Außenbereich dienen. Alle OLI-NATURA Öle & Wachse unterliegen strengen Prüf- und Qualitätskontrollen und sind so formuliert, dass sie bei Bedarf im Baukastenprinzip mit den OLI-AQUA Produkten kombiniert werden können.

Um den positiven Trend von Ölen und Wachsen weiter fortzusetzen, hat OLI im Rahmen seiner Marktoffensive 2007 der Öl- und Wachsstrecke „OLI-

NATURA“ ein Facelifting unterzogen und ein eigenes Logo entwickelt. Neben neuen Etiketten, Prospekten, Flyern und Verkaufs-Displays zeigt sich auch die Webseite (www.oli-natura.de) in neuem Design. Der Anspruch an das neue Design lautet: frischer, dynamischer und noch wertiger. Im nächsten Schritt soll der komplett überarbeitete Markenauftritt beim Handwerk und Handel etabliert werden. Zu diesem Zweck startet OLI derzeit eine Werbekampagne in ausgewählten Fachzeitschriften.

OLI, the lacquer and oil manufacturer in Lichtenau is an expert for high-quality surface refinement of all wooden interiors. The products are specifically made for the demands of the professional user and have ideal product and application qualities. The great range of products includes high-quality lacquers, paints and stains as well as oils and waxes for carpenters, interior designers, stairmakers and parquet and floor recliners.

Environmental protection and health have been major concerns for us for a long time. Therefore, we already determined the course for the future years ago with the VOC-compliant product series OLI-AQUA and OLI-NATURA with great success. These environment-friendly surface protection systems have had a steady growth rate for the last five years and thus, OLI further pursues its innovation course with great energy.

Safe lacquering with OLI-AQUA

OLI-AQUA products are water-based coating systems for the manufacturer's and semi-industrial production of wooden interiors. These low-emission systems meet the high demands of environmental law and are up to date with the latest coating technology. Due to modern and future-oriented raw materials, water-based OLI-AQUA lacquers are highly efficient and meet various demands with regard to applicability, surface finish and cost effectiveness. The latest innovations made by OLI are nano-based water-based lacquers, which have an actively anti-bacterial effect on wood and are thus ideal for hygienically sensitive areas.

Our business strategy is the subdivision of the OLI-AQUA product series into the three sections furniture, stairs and parquet. Each of them represents a separate pillar and specializes in its own area of use. Thus, each pillar has a comprehensive and rounded off range of products.

Natural oiling with OLI-NATURA

In addition to the variety of lacquers, OLI offers a broad range of oil systems in the „OLI-NATURA“ series, which can be applied manually or by machine. OLI-NATURA products are High-quality oils and waxes on the basis of natural vegetable oils and Raw materials for the protection and care in- and outside. All OLI-NATURA oils and waxes are subject to stringent tests and quality controls and are composed in a way that they can be combined in a modular system with OLI-AQUA products on demand. In order to continue the positive trend of oils and waxes, OLI rejuvenated its oil and wax series „OLI-NATURA“ and created a new logo as part of its market campaign 2007. Besides new labels, brochures, flyers and sales-displays, the website has also been newly designed (www.oli-natura.de). The motto of our new design is: more freshness, dynamics and quality.

As a next step, the rejuvenated brand presentation ought to become known by manufacturers and trade (domestic and foreign market). For this purpose, OLI has started an advertising campaign in selected specialist journals.



Infobroschüren

Das gesamte Standardangebot wird in drei hochwertigen Informationsbroschüren vorgestellt. Damit ist der Handel in der Lage, sein Wunschmaterial ganz individuell zusammenzustellen und zielgerecht Verkaufsförderungsmaterial einzusetzen. Die gesamten Unterlagen sind in vier Sprachen aufgelegt und bieten prägnante Produktbeschreibungen, Verarbeitungsbeispiele und Hinweise zu Einsatzmöglichkeiten. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über die ausführliche Internetseite www.oli-lacke.de detailliert zu informieren und sich mit qualifizierten Fachberatern in Verbindung zu setzen.

Hier können Sie kostenlos und unverbindlich Produktbroschüren ordern. Das gewünschte Infomaterial wird Ihnen umgehend mit der Post zugestellt.

The entire standard range of products is being presented in three high-quality information brochures. In this way, specialist trade and manufacturers are able to arrange the materials according to their demands and wishes and use it for sales promotion. All documents are available in four languages and offer precise product descriptions, examples of application and advice on possibilities of use. Apart from that, you may get detailed information on our website www.oli-lacke.de where you can also contact qualified technical consultants.

You can order our product brochures for free and without obligation here. The desired materials are being delivered to you immediatly.

FAX +49(0)37208/84-382

Firma_firm

Name_name

Straße_street

Ort_town

Land_country

Telefon_fon

Anzahl Flyer_Number of flyer



Hochwertige Öle & Wachse für innen und außen



OLI NATURA ist eine Marke der Oli Lacke GmbH
 Fon +49 (0) 3 72 08/ 84 - 214
 Fax +49 (0) 3 72 08/ 84 - 382
 info@oli-natura.de

www.oli-natura.de

Stark lösemittelhaltige Oberflächenschutzsysteme gehören schon bald der Vergangenheit an. Sehr emissionsarme und VOC-gerechte OLI-AQUA Lacke besitzen hervorragende Verarbeitungseigenschaften und bieten rechenbare Vorteile.

OLI-AQUA

die neue

WASSERLACK

Generation

Oli Lacke GmbH
 Fon +49 (0) 3 72 08/ 84-0
 Fax +49 (0) 3 72 08/ 84-382
 info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

Um sich im Markt zu etablieren und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, setzt OLI verstärkt auf Anzeigenschaltung. Aktuell wirbt OLI in den Fachzeitschriften exakt, genau, Parkett Magazin und Objekt. *In order to establish the brand in the market and raise its degree of awareness, OLI places increasing emphasis on advertising campaigns. Currently, OLI advertises in the specialised journals EXAKT, genau, Parkett Magazin and Objekt.*

Feuertaufe

OLI-AQUA HOME Treppenlack B1-Zertifiziert _ HOME stair lacquer B1-certified



Der wasserbasierte 1K Treppenlack OLI-AQUA HOME ist mit zwei Spritzaufträgen und einem äußerst geringen Materialverbrauch nicht nur extrem wirtschaftlich und rationell, sondern auch sehr sicher. So erfüllt dieses Produkt neben allen herkömmlichen Prüfnormen ebenfalls die Anforderung nach Schwerentflammbarkeit. Denn sowohl in öffentlichen Bereichen als auch zunehmend in privaten Haushalten wird der Brandschutz immer wichtiger. Deshalb hat OLI den AQUA-HOME auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102, B1 von einem unabhängigen Prüfinstitut mit Erfolg prü-

fen lassen. Gerne stellen wir Ihnen bei Anfrage eine Kopie des bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung. *„The water-based one-component stair lacquer OLI-AQUA HOME is extremely cost-effective because it has a very low rate of consumption and requires only two spray applications. In addition, the product is also very safe since it meets all common test standards as well as the demands on low flammability. After all, fire protection is becoming increasingly important in both public areas and private households. Therefore, OLI had its AQUA HOME lacquer tested for low flammability according to DIN 4102, B1 by an independent test laboratory with success. On request, we readily provide you with a copy of the certification report by the building supervisory board.“*

Setzt Standards

OLI-AQUA STANDARD Parkettsiegel _ STANDARD parquet sealant sets the standard



Der wasserbasierte 1K Parkettsiegel OLI-AQUA STANDARD hat sich am Markt als sehr vielseitiges Produkt fest etabliert und wächst dort anteilig überdurchschnittlich. Als besondere Eigenschaft nennt OLI neben einem exzellenten Oberflächenfinish die extreme

Abriebbeständigkeit des Einkomponentensiegels, die an Zweikomponentensysteme heranreicht. Deshalb ist dieser Lack für die Parkettversiegelung in Wohnbereichen genauso geeignet wie für sehr stark strapazierte Holzböden in Schulen, Kindergärten und Ladenlokalen. Ein weiteres empfohlenes Einsatzgebiet für OLI-AQUA STANDARD ist die Renovierung und Neuversiegelung fest eingebauter Holztreppen, die innerhalb eines Tages erfolgen kann. Dank neuester und zukunftsgerichteter Rohstoffe ist der OLI-AQUA STANDARD äußerst verarbeitungsfreundlich und umweltschonend. So erfüllt das NMP-freie Produkt schon heute neben allen herkömmlichen Prüfnormen

die Giscode-Einstufung W2+ und meistert verschiedenste Anforderungen beispielsweise an Rutschsicherheit (zertifiziert nach DIN 51330 R9 oder R10). *„As an all-round product, our water-based one-component parquet sealant OLI-AQUA STANDARD has established itself firmly in the market and its proportion is growing above-average. One of its outstanding features is, besides its excellent surface finish, the high abrasion resistance of this one-component sealant, which is almost comparable to two-component systems. Therefore, this lacquer is suitable for parquet sealing in living areas as well as for wooden floors subject to intensive wear in schools, kindergartens and shops. Another recommended area of application of OLI-AQUA STANDARD is the restoration and resealing of built-in wooden stairs, which only takes one day. Due to modern and future-oriented raw materials, OLI-AQUA STANDARD is very easy to handle and environmentally friendly. This NMP-free product does not only meet all common test standards, but also the Giscode classification W2+, and it also meets various high demands, for instance on skid resistance (certified in accordance with DIN R9 or R10).“*

Schwarz auf Weiß

OLI-AQUA Füller 15.88 für Buntlacke _ OLI-AQUA filler 15.88 for colour lacquers

Die Verkaufszahlen belegen es, der wasserbasierte 1K Isolier- und Füllgrund 15.88 wird immer beliebter. Denn dieses hocheffiziente 2in1-Material ist äußerst deckend, auch im Kantenbereich und an geschliffenen Stellen, erreicht exzellente Schichtstärken und trocknet schneller als konventionelle Füller oder handelsübliche Wettbewerbsprodukte. Das macht ihn zu einem gefragten Partner für hochwertige und rationelle Mdf-Kolorlackierungen. Ein weiterer Vorteil ist seine Kombinationsfähigkeit. So lässt er sich nicht nur mit der OLI-AQUA Kolorserie, sondern auch mit den lösemittelbasierten OLI-CRYL- und PUR-Buntlacken verarbeiten.

The sales figures give proof of it: our water-based 1c insulating primer and filler 15.88 is becoming increasingly popular. This highly efficient two-in-one product is very well covering, even at edges and on polished areas. It achieves an excellent coat thickness and dries faster than conventional fillers or standard competitive products. This makes it a much asked for material for high-quality and economical MDF colour lacquerings. A further advantage is its ability to be combined with other products. Thus, it can be used together with the OLI-AQUA colour series, but also with solvent-based OLI-CRYL and PUR colour lacquers.

Alternativ

NEU_NEW: OLI-SOLVA 2K High-Solid Lack

Nach jahrelanger Diskussion trat im Januar 2007 mit einer einjährigen Übergangsfrist die ChemVOCFarbV endgültig in Kraft. Während bei Lacken und Grundierungen für Parkett stark lösemittelhaltige Systeme schon seit Jahren eine untergeordnete Rolle spielen, befindet sich der Treppenbau derzeit im Umbruch. Als Ersatz konventioneller Nasslacke bietet Oli diesen Verarbeitern eine umfangreiche Produktpalette von wasserbasierten Systemen an, die Dank neuester und zukunftsgerichteter Rohstoffe überaus leistungsstark sind und im Hinblick auf Qualität den herkömmlichen Lösemittellacken um nichts nachstehen. Als weitere Produktalternative hat Oli einen High-Solid Nasslack entwickelt, der aufgrund seines äußerst geringen Lösemittelanteils ebenfalls der Decopaint-Richtlinie entspricht.

Der OLI-SOLVA 2K High-Solid Lack 25.70 ist ein ChemVOCFarb-gerechter, lösemittelbasierter und extrem festkörperreicher High-Solid-Spritzlack auf Acrylatbasis mit hervorragender Oberflächenqualität und Abriebbeständigkeit. Dieser zähelastische Grund- und Überzugslack ist ideal geeignet für stark beanspruchte Holztreppen genauso wie für optisch höchst anspruchsvolle Theken- und Ladeneinrichtungen. Die Formulierung des Lackes ermöglicht einen extrem sparsamen Materialeinsatz. So lassen sich mit zwei Lackaufträgen und einem Zwischenschliff nach nur 3 Stunden Treppen an einem Arbeitstag komplett fertig beschichten.

Als Zielgruppe nennt OLI vor allem Schreiner und Tischler, die gelegentlich eine Holzterasse beschichten und weiterhin mit einem lösemittelbasierten Material arbeiten möchten. Eine komplett neue Applikationstechnik oder der Reinigungsaufwand zwischen Lösemittellacken und Wasserlacken würde mit OLI-SOLVA entfallen. *„After a long lasting discussion and a one-year transition period, the ChemVOCFarbV regulation finally came into effect in January 2007. While systems with a high proportion of solvents have been playing only a minor role with lacquers and primers for parquet floorings for years, stair construction is currently undergoing a major change. As a replacement for conventional wet lacquers, OLI offers those manufacturers concerned a wide range of products of water-based systems. Owing to the use of modern and future-oriented raw materials, these are high-performance products of the same high quality of conventional solvent-based lacquers. As a second alternative, OLI has developed a high-solid wet lacquer, which also complies with the Decopaint regulation due to its extremely low proportion of solvents.“*

OLI-SOLVA 2c high-solid lacquer 25.70 is a ChemVOCFarb compliant, high-solid spray lacquer based on solvents and acrylates with a high proportion of solids. Having excellent surface qualities and abrasion resistance this viscoplastic priming and coating lacquer is ideal for wooden stairs subject to intensive wear as well as for visually challenging areas, such as counters and shop fittings. The composition of this lacquer allows an extremely low material consumption. Within only one working day you can accomplish a complete stair coating because you merely have to apply two coats of lacquer with an in-between polish after three hours.

OLI's main target groups are carpenters and cabinet makers who only occasionally need to coat wooden stairs and want to continue to work with solvent-based materials. By applying OLI-SOLVA, you do not have to use an entirely new application technology and the cleaning process when switching between solvent-based and water-based lacquers is not necessary either.

Ölfinish für maschinell veredeltes Parkett

Oil finish for machine-refined parquet floors

Es gibt viele Gründe, warum man sich auf einem geölten Holzboden so wohl wie auf kaum einem anderen Bodenbelag fühlt. Das sind beispielsweise der spürbar samtige Griff, die unverwechselbare natürliche Optik und das unverfälschte Raumklima. Gründe, die dazu beigetragen haben, dass sich diese älteste Beschichtungsform bis heute nicht nur gehalten hat, sondern seit Jahren wieder zunehmender Beliebtheit erfreut. Der Anteil geölter Holzböden steigt kontinuierlich.

There are many reasons why one feels so good on an oil treated wooden floor almost better than on any other flooring: its distinctly velvety grip, the unmistakably natural look and the unaltered room climate, just to name a few. That is why this oldest coating method has not only survived until today, but it has been enjoying rising popularity for years. The proportion of oil treated

Mit unseren OLI-NATURA Produkten bieten wir dem Handwerk ein komplettes Programm an hochwertigen oxidativ-trocknenden Ölen & Wachsen auf Basis pflanzlicher und naturnaher Rohstoffe zum Schutz und zur Pflege von Holz im Innen- und Außenbereich. Dass sich diese Systeme aber auch für die maschinelle Walzbeschichtung von Parkett eignen, wollen wir am Beispiel einer Linie (Abb. 1) der Firma Axel Wirth Maschinen zeigen.

big dünnen Walzauftragsmengen und den rotierenden Bürsten sorgen das OLI-NATURA HS Profiöl und das OLI-NATURA HS Coloröl für optimale Beschichtungsergebnisse. Der geringe Gesamtverbrauch dieser Öle von 30 g/m² für zwei Aufträge gepaart mit den extrem niedrigen Emissionswerten prädestiniert diese Produkte für die rationelle Mengenfertigung.

With our OLI-NATURA products we offer manufacturers a complete pro-

machine, conveyer belt and rotating distribution units connected in series. Optionally, you can connect an infrared preheating zone upstream to the process, in which the wood is gently warmed up in order to open its pores, increase its absorbing ability and thus also the penetration of the oil. Through continuously adjustable roller pressure you can set the amount of oil applied exactly while an unintended material spillover is prevented. Thereafter the boards are conveyed automatically to




Abb. 1 _ Fig. 1

Die Firma Axel Wirth Maschinen aus Oberkochen ist einer der führenden Anbieter von kompakten Öl- und Wachauftragsmaschinen. Speziell für die Dielen und Parketthersteller wird die neue Walzauftragsmaschine LW 100 mit Vertreibereinheit (Abb. 2) angeboten. Beide Maschinen sind eine Kombination aus Walzauftragsmaschine, Transportband und rotierenden in Reihe geschalteten Vertreiberköpfen. Optional wird eine Infrarot-Vorwärmzone vorgeschaltet, bei der das Holz schonend erwärmt wird, um die Holzporen zu öffnen und die Aufnahmefähigkeit und damit die Penetration des Öls zu erhöhen. Durch den stufenlos einstellbaren Walzdruck läßt sich die Ölauftragsmenge genau justieren und ein nicht gewollter Materialüberschuß wird vermieden. Anschließend werden die Flächen automatisch den Vertreibereinheiten zugeführt, die mit rotierenden Tellerbürsten und Pads mit 400 oder 635 mm Durchmesser das Material gleichmäßig und tief einarbeiten. Siehe Abb. 2.

Im Zusammenspiel mit den gleichmä-

gramme of high-quality, oxidative drying oils & waxes based on vegetable and close-to-nature raw materials for the protection and care of wooden objects in and outdoors. Moreover, our product systems are even suitable for the machine roller coating of parquet floors, which will be shown by the example of a machine by the company Axel Wirth Maschinen (Fig.1)

The machine manufacturer Axel Wirth Maschinen in Oberkochen is one of the leading providers of compact oil and wax application machines. The new machine LW 100 for roller application (Fig.2) has been especially constructed for floorboard and parquet manufacturers. Both machines are a combination of a roller application

the distribution units that work in the product deeply and evenly with rotating brushes and pads with a diameter of 400 or 635 mm. Fig. 2

In interplay with the evenly thin roller application amounts and the rotating



Abb. 2 _ Fig 2
Axel Wirth Maschine
LW 100

brushes, our OLI-NATURA HS professional's oil and OLI-NATURA HS colour oil provide optimum coating results. The low overall consumption of these oils of 30g/sqm for two applications together with their extremely low emission values predestines them for economic mass production.

Produktinfo

OLI-NATURA HS Profiöl ist ein hochstrapazierfähiges High-Solid Öl aus modifizierten Naturharzen für die professionelle Grundbehandlung von Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich mit einem hohen Gehalt an veredelten Pflanzenölen, das den natürlichen Holzfarbton hervorhebt. Die mit OLI-NATURA HS Profiöl imprägnierten Oberflächen sind antistatisch, leicht zu reinigen sowie trittfest, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig gegen Wasser und Haushaltschemikalien.



OLI-NATURA HS Profi oil is an extremely wear-resistant high-solid oil made of modified natural resins for the professional basic treatment of parquet, wooden and cork floors in the interior. It has a high proportion of refined vegetable oils, which highlight the natural wooden colour shades. The surfaces impregnated with OLI-NATURA HS professionals' oil are anti-static, easy to clean, skid-resistant, durable and extremely resistant to water and household chemicals.

OLI-NATURA HS Coloröl ist ein pigmentiertes, tief eindringendes High-Solid Öl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen, mit dem sich neue und zu renovierende Holzböden in einem Arbeitsgang natürlich behandeln und farblich gestalten lassen. Die microfeinen, lichtstabilen Pigmente ziehen in die oberen Holzporen ein und verleihen der Oberfläche eine beständige, wasser- und schmutzabweisende Kolorierung. Das Holz bleibt atmungsaktiv, was sich positiv auf das Raumklima auswirkt. Je nach Farbton wird dem Holz eine rustikale oder exotische Optik verliehen.



OLI-NATURA HS Coloröl is a pigmented, deeply soaking high-solid oil made of modified natural resins and quickly drying oils with which you can treat and colour new wooden floors as well as those in need of renovation in a natural way and with only one application. The micro-sized, non-fading pigments soak into the topmost pores of the wood and give the surface a long-lasting, water and dirt resistant colouration. The wood is still able to breathe, which has a positive effect on the room climate. Depending on the colour shade you can achieve a rustic or an exotic look.

Edles Parkett für exquisite Penthauswohnung

In einem hundertjährigen Stadthaus in Münster entstand eine großzügige Penthauswohnung, in der sich historischer Bestand und moderner Wohnkomfort vermählen.

Mit viel Liebe zum Detail entwarf das Architektenbüro plan.werk GmbH aus Münster auf einer Grundfläche von 200 Quadratmetern eine exquisite Dachetage, die maßgeschneidert auf die Wohnbedürfnisse der jungen Familie ausgerichtet wurde. Hell und offen wünschten sich die Bewohner ihr neues Domizil. Deshalb war die Grundidee für den Entwurf ein zentraler Raum, der hintereinandergeschaltet Küche, Esszimmer und Ruhezone in sich vereint. Die langgestreckte, raumhohe Fensterfront des Wohnraums zur Dachterrasse hin unterstreicht die offene Atmosphäre und bietet eine herrliche Aussicht über die Innenstadt.

Die Räume wurden allesamt mit hochwertigem Eiche-Parkett, das der Fachbetrieb HPR Holzideen GmbH aus Horstmar verlegte, ausgestattet. Die Oberfläche des roh gelieferten Holzbodens wurde zunächst mit der Grundierung „OLI-AQUA Grund“ behandelt, um die Gefahr der Seitenverleimung auf Fußbodenheizung zu minimieren. Danach verwendete HPR den äußerst verarbeiterfreundlichen und umweltschonenden 1K-Parkettsiegel „OLI-AQUA Standard“, eines der erfolgreichsten Produkte von OLI. Speziell im Sanitärbereich kam der objekttempfohlene 2K-PU-Wassersiegel „OLI-AQUA TOP“ zum Einsatz. Dieses nach der höchsten Ö-Norm Beanspruchungsklasse C 2354 zertifizierte Material ist auch für Oberflächenbehandlung von Parkett im Bad und Feuchträumen geeignet, allerdings sollten Wasserpfützen nach jedem Bad möglichst umgehend vom Boden entfernt werden. Außerdem empfiehlt sich regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit so niedrig wie möglich zu halten.

Noble parquet flooring for exquisite penthouses In Münster, an ample penthouse has been built into a one hundred year old town house, within which historic elements and modern

comfort of living are harmoniously united.

With a fine appreciation for the details, the architectural practice plan.werk GmbH Münster designed an exquisite penthouse on a floor space of 200 sqm, specifically for the demands of a young family. The residents preferred their new home bright and open. Therefore, the basic idea of the concept was a central room that combines and unites kitchen, dining room and rest area. The floor-to-ceiling panorama windows between the living area and the roof terrace emphasize the open atmosphere and provide a great view over the city centre.

High-quality oak parquet flooring was laid in all rooms by the specialist company HPR Holzideen Horstmar. The surface of the untreated wooden floor was first treated with "OLI-AQUA GRUND" primer in order to minimize the danger of side-bonding on the underfloor heating. Afterwards, HPR applied the extremely user- and eco-friendly one-component parquet sealant "OLI-AQUA Standard", one of OLI's most successful products. In the sanitary area, the two-component PU water-based sealant "OLI-AQUA TOP" was used, which is specifically recommended for this purpose. This product, certified according to the highest Ö-Norm wear classification C 2354, is also suitable for the surface treatment of parquet floors in bathrooms and moisture-prone areas. Nevertheless, puddles should still be wiped up from the floor immediately after each bath. Furthermore, we recommend regular ventilation in order to keep humidity as low as possible.

Objekt	Penthauswohnung, Münster
Verleger	HPR Holzideen GmbH, Horstmar
Architekt	plan.werk GmbH, Münster Herr Hartmann, Herr Varnhagen
Boden	Eiche Lamellenparkett, 10 mm Massiv
Abmessungen	25 x 5 cm, im wilden Verband verlegt
Oberfläche	OLI-AQUA Grund, OLI-AQUA TOP, OLI-AQUA STANDARD
Fläche	200 qm

Nanobehandeltes Parkett in Therapiehaus

Im brandenburgischen Wittenberge wurde ein modernes Sport- und Therapiehaus mit Vorbildcharakter für behinderte Kinder errichtet. Die neue Tagesförderstätte bietet auf tausend Quadratmetern Platz für Rehasport, Physiotherapie, Logopädie, kreatives Gestalten, Musik und Theater. Natürliche Materialien wie wertiges Massivparkett dominieren im Hausinneren und beeinflussen das Raumklima positiv. Besonderen Wert legten die Bauherren auf das Oberflächenfinish des Bodens und ließen die rund 1000 qm Eiche-Hochkantlamelle mit dem nanobasierten Parkettsiegel „OLI-AQUA NANO-TOP“ beschichten. Dieses innovative Material, das speziell für hygienisch sensible Bereiche entwickelt wurde, wirkt auf der Holzoberfläche dauerhaft antibakteriell und antimykotisch. Durch kleinste, feinstverteilte in den Lackfilm eingebundene Silberionen-Nanopartikel wird die Ansiedlung von Mikroorganismen verhindert.

Nano-treated parquet flooring in therapeutic centre A modern sports and therapeutic centre for disabled children with model character recently opened in Wittenberg in the Bundesland Brandenburg. Within an area of 1000 square metres this new medical facility offers space for rehabilitation activities, physiotherapy, logopedics, creative design, music and theatre. Natural materials, such as high-quality solid parquet flooring, dominate the interiors and influence the room climate in a positive way. The developers attached great importance to the surface finish of the flooring and thus had the 1000 square metres of oak strip parquet coated with the nano-based parquet sealant "OLI-AQUA NANO-TOP". This innovative material, which was specifically designed for hygienically sensitive areas, has a durably antibacterial and antimycotic effect on the wooden surface. The precipitation of microorganisms is prevented by tiniest, dispersed silver ion nano particles mixed in the lacquer.

Objekt	Therapiehaus Lebenshilfe Prignitz
Verleger	Uwe Beckendorf, Quitzow
Fachhändler	Fries Bodensysteme, Berlin
Boden	Eiche-Industrieparkett
Abmessungen	22 x 16 x 8 mm
Oberfläche	OLI-AQUA Grund und OLI-AQUA TOP Nano
Fläche	1.000 qm



Willkommen

OLI verstärkt mit Wirkung zum 01. November 2007 die deutsche Außendienst-Mannschaft um einen weiteren Fachberater. *OLI strengthens the German field service crew with effect to 01 November 2007 around a further technical adviser. . .*



Zukünftig ergänzt **Bastian Flehmer**, 28, unter der Führung des Vertriebsleiters Jens Schlossmacher den technischen Vertrieb im Verkaufsbereich Nord-West. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und Fachkaufmann für Marketing war zuletzt im Beschlagsfachhandel tätig, wo er für den

Verkauf von Farben und Lacken zuständig war. Er bringt deshalb für seine neue Aufgabe vielfältige Erfahrungen auf dem Gebiet der Holzbeschichtung mit. Das fundierte Lackwissen von Bastian Flehmer wird sicherlich auch seinen neuen Kundenkreis überzeugen.

Rückblick

Unter dem Motto „Alles im blauen Bereich“ startete OLI Ende 2006 seine Seminar-Tour zum Thema Decopaint-Richtlinie. Ziel war und ist es, die Umstellung auf VOC-gerechte Produkte für den Lackverarbeiter besonders leicht zu machen, Vorurteile gegen umweltgerechtere Systeme abzubauen sowie Profi-Tipps zu geben und Fragen zu beantworten, wie Applikation und Trocknung von Wasserlacken; wie erhalte ich füllige Oberflächen oder wie erreiche ich eine höhere Anfeuerung speziell auf Buche. Eine Fülle von Informationen und Antworten liefert unser VOC-Flyer „Alles im blauen Bereich“, der als Druckunterlage und zum download unter www.oli-lacke.de zur Verfügung steht.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind von Montag bis Donnerstag 7.00-18.00 Uhr und Freitags 7.00-16.00 Uhr für Sie erreichbar! *If you have questions concerning our products, then please contact us. Use the contact form below or call us directly. We are at your disposal Monday to Thursday 7am – 6pm and Fridays 7am – 4pm.*

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
D-09244 Lichtenau
www.oli-lacke.de

Zentrale:
Fon +49(0)37208/84-0, Fax +49(0)37208/84-382
E-Mail: info@oli-lacke.de

Vertrieb:
Fon +49(0)37208/84-210, Fax +49(0)37208/84-268
E-Mail: vertrieb@oli-lacke.de

Anwendungstechnik:
Fon +49(0)37208/84-315, Fax +49(0)37208/84-382
E-Mail: anwendungstechnik@oli-lacke.de

Impressum

Herausgeber: Oli Lacke GmbH, Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau

Verantwortlich für die Herausgabe: Götz und Sylke Schubert

Trotz sorgfältiger Prüfung der veröffentlichten Inhalte kann keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben gemacht werden.

Die Infoline erscheint halbjährlich: Nr.01/2007

Verkaufshilfen

OLI unterstützt den Fachhandel mit einem neuen Verkaufs-Display, das ab sofort geordert werden kann. Das ansprechende Holzregal mit praktischem Prospekthalter und OLI-NATURA Topper zeigt sich im neuen Design und ist mit dem Basissortiment an Ölen, Wachsen und Pflegeprodukten bestückt. Dazu gehören im Einzelnen je fünf Einlitergebinde OLI-NATURA Hartwachsöl, OLI-NATURA Projektöl, OLI-NATURA HS Profiöl, OLI-NATURA HS Coloröl, OLI-NATURA Holzseife und OLI-NATURA Pflegewachs für den Innenbereich genauso wie OLI-NATURA Yacht & Teaköl und OLI-NATURA Außenreiniger für den Außenbereich. Selbstverständlich können Fachhändler aber auch ein individuell bestücktes Verkaufs-Display bestellen. Außerdem bietet Oli seinen Partnern als Verkaufshilfe eine mobile Holzbox mit 35 Mustertafeln in Kiefer und Eiche, die in natur und farbig oberflächenbeschichtet sind. Der Endverbraucher kann so die Oberflächen „begreifen“ und direkt vor Ort eine Farbauswahl treffen. Auch für die Werbung im Verkaufsraum werden im neuen Corporate-Design Banner und bald auch Imageposter angeboten. Weitere Marketingartikel wie OLI-NATURA Aufkleber für Laden oder Firmenfahrzeug sowie hochwertige Poloshirts mit Logostickerei komplettieren das Angebot an den Fachhändler. Auf Wunsch macht OLI gerne Station bei seinen Partnern und stellt dem Händler, seinen Mitarbeitern oder Handwerkskunden vor Ort und praxisnah die hochwertigen OLI-NATURA Öle & Wachse vor. In naher Zukunft wird OLI mit seinem neuen Land Rover Defender auf „Seminar-Tour“ sein. Dieser werbewirksame Geländewagen ist ein echter Hingucker für jede Hausmesse und komplett für Seminare ausgestattet.
Infotelefon: +49 (0)37208/84-214

Sales assistance

OLI supports specialised dealers with a new sales display which can now be ordered. The appealing wooden shelf with practical brochure holder and OLI-NATURA topper has been redesigned and is equipped with the basic range of oil, wax and care products: five one-litre containers each of OLI-NATURA hard wax oil, OLI-NATURA project oil, OLI-NATURA HS professional's oil, OLI-NATURA HS colour oil, OLI-NATURA wood soap and OLI-NATURA care wax for the interior, as well as OLI-NATURA yacht & teak oil and OLI-NATURA outdoor cleaner for the use outdoors. Of course, specialised dealers can also order a display equipped according to their wishes and demands. In addition, OLI offers its partners a mobile wooden box with 35 pine and oak board samples which have transparent or coloured surface coatings. Thus, the final user can "experience" the surfaces and choose a colour on the spot. For promotion in the sales room, banners are available in the new Corporate Design and soon also image posters. Further marketing articles, such as OLI-NATURA stickers for the store or company vehicles and high-quality polo shirts with embroidered logos complement our package of advertising material for the specialised dealer. On request, we also come directly to our partners to introduce our high-quality OLI-NATURA oils & waxes to the dealer, his staff members or customers on site and practice-related. In the near future, OLI will go on a 'seminar tour' with its new Land Rover Defender. This promotionally effective off-road vehicle is a real eye-catcher for every in-house exhibition and fully equipped for seminars.
Infoline: +49 (0)37208/84-210

