

VIEL LACK WAR GESTERN. OLI-AQUA MODU IST HEUTE!

> DER TREND IST HEUTE, KEINEM TREND ZU FOLGEN. DIESER WIDERSPRUCH IST UNSERE TRIEBFEDER BEI DER FORMULIERUNG VON LACKEN UND FARBEN. DAS ERGEBNIS SIND MULTIFUNKTIONELLE WASSERLACKSYSTEME WIE OLI-AQUA MODU: EINE MODULARE PRODUKTSERIE FÜR DEN HOLZINNENAUSBAU MIT BREITEM APPLIKATIONSFELD, DIE EINE VIELZAHL AN LACKEN ERSETZEN KANN.



DAS ALLROUND-KERNSORTIMENT OLI-AQUA MODU

ZWEI MULTIFUNKTIONELLE KLARLACKE MIT HOHEM LEISTUNGSVERMÖGEN BILDEN DIE BASIS FÜR DAS MODU-SYSTEM. DIE LACKKOMPONENTEN UNTERSCHIEDEN SICH LEDIGLICH IN DER VISKOSITÄT UND THIXOTROPHIE. OPTIONAL KÖNNEN WEITERE KOMPONENTEN - WIE HÄRTER ODER FARBPASTEN - HINZUGEFÜGT WERDEN. DAMIT BILDEN EINE HANDVOLL KOMPONENTEN EIN OPTIMAL AUF EINANDER ABGESTIMMTES ALLROUND-KERNSORTIMENT.

» Viel Lack war gestern. OLI-AQUA MODU ist heute! « So lautet das Motto unserer neuen und - wie der Name schon sagt - modularen Wasserlackfamilie für nahezu alle täglichen Anwendungsfälle im Tischler- und Schreinerhandwerk. Ein äußerst universelles, praxisgerechtes und wirtschaftliches Beschichtungskonzept, das perfekte Verarbeitungssicherheit mit einem super optischen Finish vereint. Mit MODU stehen Ihnen zwei Klarlacke zur Verfügung, die sich in der Viskosität und Thixotropie unterscheiden. Zum einen für die Möbellackierung, zum anderen für die Spritzlackierung von Treppen und dreidimensionalen Objekten. Beide Wasserlacke sind je nach Einsatzbereich oder Anforderungsprofil mit oder ohne Härter zu verarbeiten: Der MODU-Härter ist schnell und einfach einzuarbeiten, gewährt eine Topfzeit von 4 Stunden und bietet Ihnen damit ein absolut praxisgerechtes Verarbeitungsfenster. Aber damit noch nicht genug: Der MODU Klarlack ist auch die Basis für die 1K/2K-Buntlackserie OLI-AQUA MODU B. Egal, ob Sie den Farbmischservice Ihres Händlers nutzen oder einen Buntlack ab Werk bestellen, Ton angehend sind immer die optimal auf MODU abgestimmten Farbmischpasten, die aus dem Klarlack einen Buntlack machen. Dieses konsequent umgesetzte Baukastensystem garantiert innerhalb der MODU-Systemfamilie uneingeschränkte Verträglichkeit und bestmögliche Flexibilität.



OLI-AQUA MODU M
1K/2K Mehrschichtlack 18.30
in matt, seidenmatt,
seidenglänzend für die
anspruchsvolle
Möbellackierung



OLI-AQUA MODU T
1K/2K Treppenlack 18.32
in matt, seidenmatt für die
perfekte Treppenlackierung
und die Basis für das
Buntlacksystem



OLI-AQUA MODU B
1K/2K Buntlack 18.35
in Seidenmatt und den
Farbtönen nach RAL, NCS
und Sonderfarbtönen

OLI-AQUA MODU M **1K/2K Mehrschichtlack 18.30**

Ist ein modernes acrylbasiertes Wasserlack-system für die Beschichtung von anspruchsvollen Möbeloberflächen mit sehr schöner Holz-anfeuerung und eleganter Porenzeichnung, der sich für die Überlackierung der MODU B/ Farbton Buntlackserie bestens eignet. Optional kann der MODU M mit Härter 13.5 verarbeitet werden.

- + 1K/2K Verarbeitung
- + Anfeuerung



OLI-AQUA MODU T **1K/2K Treppenlack 18.32**

Ist die thixotropierte Variante des MODU M Mehrschichtlacks mit sehr guter Standfestigkeit und Kantenbenetzung, speziell für die Lackierung von Holztreppen und dreidimensionalen Objekten, bei dem je nach Anforderungsprofil und gewünschten Oberflächeneigenschaften zwischen 1K- oder 2K-Verarbeitung gewählt werden kann.

- + thixotropiert



OLI-AQUA MODU B **1K/2K Buntlack 18.35**

Ist die farbige Variante des OLI-AQUA MODU T nach RAL, NCS und Sonderfarbtönen mit hervorragender Deckkraft und Lichtechtheit für die bunte Möbellackierung, die je nach Anforderung an chemische und mechanische Beständigkeit mit oder ohne Härter zu verarbeiten ist.

- + nach RAL, NCS und Sonderfarbtönen



OLI-AQUA MODU Härter 13.5 10:1 Härter

Ist ein optimal auf die MODU Wasserlackfamilie abgestimmter Härter, der sich leicht per Hand einrühren lässt. Er verändert nicht die Viskositätslage des Lacks und garantiert ein langes Verarbeitungszeitfenster von mindestens 4 Stunden. Im Mischverhältnis 10 : 1 zu verarbeiten.



OLI-AQUA MODU FMP Farbmischpasten


Sind die wasserbasierten Pigmentpasten für das Farbmischsystem. In Kombination mit dem thixotropierten MODU T 1K/2K Treppenlack 18.32 lassen sich Buntlacke in RAL, NCS und Sonderfarbtönen ausmischen.



OLI-AQUA Füller 15.88 Isolierfüller

Ist ein sehr moderner, hoch effizienter und kontinuierlich verarbeitbarer 1K Isolier- und Füllgrund in einem. Eine schnelle Trocknung mit nur 2 Stunden bis zur Schleifbarkeit ist ebenso selbstverständlich wie die gute Standfestigkeit auch an MDF-Kanten. Besonders geeignet zur Isolierung und farbigen Grundierung aller gängigen MDF-Platten und Holzwerkstoffe.







Designregal in Massivholz/
2 x OLI-AQUA MODU M
Mehrschichtlack in 1K-
Verarbeitung



Zimmertür in MDF /
2 x OLI-AQUA Füller 15.88
1 x OLI-AQUA MODU B
Buntlack in 2K-Verarbeitung




Büromöbel in Furnier /
1x OLI-AQUA Beize
2 x OLI-AQUA MODU M
Mehrschichtlack in 2K-
Verarbeitung



Treppe in Massivholz
2 x OLI-AQUA MODU T
Treppenlack in
1K-Verarbeitung

Alternativ

2 x OLI-AQUA MODU T
Treppenlack in
2K-Verarbeitung



OLI-AQUA MODU IN 1K-VERARBEITUNG

- > Verarbeitungsfertig
- > Keine Topfzeit und damit keine unbrauchbaren Materialreste
- > Einsatz für normal beanspruchte Flächen
- > Schnell und feinpulvrig schleifbar
- > Besonders rationelle Anwendung als Grundierung unter 2K-Variante

MODU IN 2K-VERARBEITUNG (Zugabe von 10% OLI-AQUA MODU Härter 13.5)

- > Erhöhte chemische und mechanische Beständigkeit
- > Verbesserte Ringfestigkeit
- > Einsatz bis in den stark beanspruchten Bereich
- > Absperrwirkung auf inhaltsstoff- und harzreichen Hölzern
- > Erhöhte Füllkraft
- > Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (beantragt)
- > Durch Härtung keine Veränderung im Glanz und Farbtiefe
- > Damit sind 1K und 2K beschichtete Bauteile optisch absolut passfähig zueinander

Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22
D-09244 Lichtenau

Tel. + 49 (0) 37208 840
Fax + 49 (0) 37208 84-382

info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

Fachhändler