

# HANDBOOK

25|26



HIGH-SOLID



Worktop-Oil

Lösemittelfreies Arbeitsplattenöl  
zur Grundbehandlung & Pflege roher und naturgöller  
Massivholzmöbel & Küchenarbeitsplatten



Produkt-QR-Code

[www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)



# A family business with a soul



WE CRAFT OILS & LACQUERS FOR WOOD.  
THAT'S WHAT WE DO – SINCE 1899. STILL GOING STRONG.

THANK YOU FOR BEING PART OF OUR STORY.  
A FAMILY BUSINESS WITH SOUL.

Your Sylke & Götz with the OLI-Team

---

## TABLE OF CONTENTS

---



05	NATÜRLICH ÖLEN Natural oiling
06	IMPRÄGNIERÖLE Impregnating oils
10	HIGH PERFORMANCE OILS High Performance Oils
13	VORALTERUNG Pre-ageing
14	EINAUFTRAGSÖLE One Layer oils
16	HYDROÖL ROHHOLZEFFEKT Hydro Oils Raw Wood Effect
18	HARTWACHSÖLE Hard wax oils
20	PFLEGE & REINIGUNG FÜR ÖLE Care & cleaning for oils
22	MÖBELLACKE urniture lacquers
27	BEIZEN Stains
28	PARKETTLACKE Parquet lacquers
31	PFLEGE & REINIGUNG FÜR LACKE Care & cleaning for lacquers
32	ZUBEHÖR Accessories
34	POS & LEHRWERKSTATT POS & Training workshop
35	KONTAKT contact

---

# Über Generalisten & Spezialisten



Ein Generalist kann vieles – bei uns ist es das OLI-NATURA Hartwachsöl: Vielseitig, leicht zu verarbeiten, widerstandsfähig und mit perfekt ausbalancierter Anfeuerung. Geeignet für nahezu alle Hölzer und Anwendungen – Multitasking in Öl-Form mit einem breiten Einsatzbereich.

Doch manchmal braucht es Spezialisten: OLI-NATURA Scandic-Oil für den unvergleichlichen Rohholzeffekt, OLI-NATURA Worktop-Oil für Holz- & Epoxidharzarbeiten oder

Küchenarbeitsplatten – und natürlich unser Cult-Öl, das legendäre OLI-NATURA Leinöl-Firnis für Schneidebretter & Co.

Und dann gibt's noch einen zweiten Allrounder: OLI-NATURA HS Profiöl – VOC-frei, lange offen, hochbeständig und ideal für Parkett, Treppen, Möbel und nachhaltige Bauprojekte. Ein One-Layer- & All-Natural Wood Oil.

Willkommen in der Welt von OLI-NATURA Öle & Wachse



A Generalist Can Do a Lot – and for Us, That’s OLI-NATURA Hardwax Oil. Versatile, easy to apply, durable, and perfectly balanced in its enhancing effect. Suitable for almost all woods and applications – multitasking in oil form with a broad range of uses.

But sometimes, you need specialists: OLI-NATURA Scandic-Oil for an unmatched raw wood effect, OLI-NATURA Worktop-Oil for wood & epoxy work or kitchen countertops – and

of course, our cult oil, the legendary OLI-NATURA Linseed Oil Finish for cutting boards & more.

And then there’s another all-rounder: OLI-NATURA HS Profi-öl – VOC-free, long open time, highly durable, and perfect for parquet, stairs, furniture, and sustainable construction projects. A one-layer & all-natural wood oil.

Welcome to the world of OLI-NATURA Oils & Waxes

# Leinöl-Firnis | Boiled Linseed Oil



## NEW OLD SCHOOL

Natürlich. Lösemittelfrei. Lebensmittelecht.

Unser legendäres OLI-NATURA Leinöl-Firnis verkörpert den ‚New Old School‘-Charme.

Als ökologisches & traditionelles Cult-Öl schützt es vor allem Küchen- & Schneidebretter – und ist dabei 100 % lösemittelfrei, vegan und LFGB-geprüft für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln.

Doch es kann noch mehr: Neben Küchenutensilien veredelt es alle Holzoberflächen drinnen und draußen – ob Drechselarbeiten, Holzspielzeug, Fenster oder Türen.

Hergestellt in einem schonenden Verkochungsprozess aus kaltgepresstem Leinöl, bildet es eine wasserabweisende Schicht, intensiviert den Holzfarbton und verleiht hellen Hölzern einen warmen Honig-Ton.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter



## BOILED LINSEED OIL

Epitomises the ‚new old school‘ charm: the ecological, traditional coating can be used in a variety of ways on wooden surfaces - both indoors and outdoors. It is vegan, 100% solvent-free, LFGB-tested and food-safe. Made from cold-pressed linseed oil in a gentle boiling process, it is suitable for wooden kitchen utensils, woodturning, wooden toys, windows and doors. It forms a water-repellent layer, intensifies the wood colour and gives light woods a warm honey tone.

**Colours:** Natural (non-pigmented)

**Container:** 250 ml, 1 litre





#### PFLEGE-SET NO. 4

Das 7-teilige Pflege-Set No.4 enthält alles für Holz-Schneidebrett-Fans: 250 ml lebensmittelechtes Leinöl-Firnis, Schleifschwamm, zwei Pads, ein Öltuch und Einmalhandschuhe. Mit Pflege-Flyer inkl. Tipps und QR-Code zum How-To-Video. Ideal als Geschenk oder für sich selbst.

#### CARE SET NO. 4

The 7-piece care set No.4 contains everything for wooden chopping board fans: 250 ml food-safe linseed oil varnish, sanding sponge, two pads, an oil cloth and disposable gloves. With care flyer including tips and QR code for the how-to video. Ideal as a gift or for yourself.



#### MÖBELWACHS

Dieses feste Wachs besteht aus hochwertigem Carnauba- und Bienenwachs – ganz ohne Terpene, Silikone oder VOCs. Es eignet sich sowohl für Antiquitäten als auch für moderne Holzmöbel, hebt die Maserung hervor und entwickelt mit der Zeit eine wunderschöne Patina. Zudem schützt es vor Fingerabdrücken und Feuchtigkeit.

Besonders beliebt ist es als Topcoat für mit Leinöl-Firnis geölte Schneidebretter. Durch leichtes Erwärmen mit einem Föhn lässt es sich noch einfacher auftragen.

**Farbe:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebindegröße:** 125 ml



#### FURNITURE WAX

This solid wax is made from high-quality carnauba and beeswax – completely free from terpenes, silicones, and VOCs. Suitable for both antiques and modern wooden furniture, it enhances the grain and develops a beautiful patina over time. It also provides protection against fingerprints and moisture.

It is especially popular as a topcoat for linseed oil-finished cutting boards. Slightly warming it with a hairdryer makes application even easier.

**Colour:** Natural (non-pigmented)

**Container:** 125 ml

## Projektöl | Project Oil



### TIEFENWIRKSAM!

Ein absoluter Klassiker mit Tiefenschutzwirkung: Ein Imprägnieröl mit 60 % Festkörperanteil, das durch kraftvolle Anfeuerung überzeugt und dank seines Isoparaffinanteils in medizinischer Qualität mit außergewöhnlicher Eigenpenetration punktet. Das Öl dringt von selbst tief ins Holz ein und schützt es von innen.

Diese Eigenschaften machen es zum idealen Partner für die Serienfertigung und für Teile mit komplexer Geometrie.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



### PROJECT OIL

An absolute classic with deep protection: An impregnating oil with 60% solids content, offering powerful enhancement and exceptional self-penetration thanks to its medical-grade isoparaffin content. The oil naturally absorbs deep into the wood, protecting it from within.

These properties make it the ideal partner for serial production and for parts with complex geometries.

**Colour:** Natur (nicht pigmentiert)

**Container:** 250 ml, 1 liter, 2,5 liters, 10 liters



# Yacht & Teaköl | Yacht & Teak Oil



## YACHT & TEAK OIL

Biocide-free exterior oil for garden furniture and wooden decking made of hardwood and exotic wood. Absorbs deeply, dries quickly and protects the wood from the inside without cracking or flaking. The wood can be refreshed at any time by simply re-oiling. The subtle „teak“ pigmentation offers increased UV protection and can be used on various types of wood.

**Colours:** Natural (non-pigmented), teak  
**Container:** 1 litre, 2.5 litres

## AUßENÖL

Biozidfreies Außenöl für Gartenmöbel und Holzterrassen aus Hart- & Exotenh Holz. Zieht tief ein, trocknet schnell und schützt das Holz von innen, ohne zu reißen oder abzublättern. Das Holz lässt sich durch einfaches Nachölen jederzeit auffrischen. Die dezente „Teak“-Pigmentierung bietet einen erhöhten UV-Schutz und ist auf verschiedenen Holzarten anwendbar.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert), Teak  
**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter



## OLI-NATURA Pflege-Set No. 5

Unser 6-teiliges Pflege-Set mit 250 ml Teaköl für die Pflege Ihrer Gartenmöbel. Teaköl, Pinsel, Pad, Tuch, Schleifschwamm & Pflege-Guide.

Our 6-piece care set with 250 ml teak oil for maintaining your garden furniture. Includes teak oil, brush, pad, cloth, sanding sponge & care guide.



Hinweis: Farbdarstellungen können abweichen | Note: Color representations may vary.

# BLACKLABEL



IN ENGER ZUSAMMENARBEIT MIT JUNGO DESIGN, DER RENOMMIERTEN SCHWEIZER HOLZMANUFAKTUR, ENTSTAND UNSER WORKTOP-OIL FÜR ECHTE ‚HOLZGOURMETS‘ – KREIERT VON PROFIS FÜR PROFIS! DAHINTER STEHT EIN EXKLUSIVES HIGH-SOLID-BLEND: HOCHTRANSPARENT UND SPEZIELL FÜR HOLZ- & EPOXIDARBEITEN ENTWICKELT.

# Worktop-Oil



## FÜR HOLZGOURMETS

Tailor-Made Oil – entwickelt mit Jungo Design

**Das Ziel:** Ein hochtransparentes, widerstandsfähiges One-Layer-Oil für Premium-Holz- & Epoxidharzflächen – ohne Schleiereffekt.

**Das Ergebnis:** Worktop-Oil – ein VOC-freies 100% High-Solid-Premiumöl mit hohem Tungöl-Anteil. Extrem robust, hochtransparent und bietet Schutz mit nur einem Ölauftrag. Ideal für Tischmanufakturen, Gastronomiemöbel, Küchenarbeitsplatten, Esstische und Badmöbel.

Seine straffe Viskosität erfordert ein sorgfältiges Einarbeiten. Einfaches Auftragen reicht nicht: mit einem Gummirakel gleichmäßig aufziehen und mit beige Pad gründlich einmassieren. Nach kurzer Einwirkzeit mit weißem Polierpad auspolieren. Für beste Ergebnisse und bei besonders feinem Schliff Öl mit Härter mischen, um die Verankerung im Holz zu verbessern.

Die Holzfarbe und Maserung werden intensiviert – ideal für Eiche, Olive, Nussbaum. LFGB-geprüft und perfekt für den Kontakt mit Lebensmitteln.

**Farbe:** Natur (farblos, nicht pigmentiert)

**Gebinde Öl:** 500 ml, 2,5 Liter

**Härter (optional)** OLI-NATURA Hardener (Mischverhältnis 5:1)

**Gebinde Härter:** 100 ml, 500 ml



## FOR WOOD CONNOISSEURS

Tailor-Made Oil – Developed with Jungo Design

**The Goal:** A highly transparent, durable specialty oil for premium wood & epoxy surfaces – without a hazy effect.

**The Result:** Worktop-Oil – a VOC-free high-solid premium oil with a high tung oil content. Extremely robust, highly transparent, and provides protection with just one coat of oil. Ideal for table manufacturers, gastronomy furniture, kitchen countertops, dining tables, and bathroom furniture.

Its firm viscosity requires careful application – simple application is not enough. For best results and an exceptionally fine finish, mix the oil with a hardener, apply evenly with a rubber squeegee, and thoroughly work it in with a beige pad. After a short absorption time, polish with a white polishing pad for a professional finish.

Enhances the wood's colour and grain – perfect for oak, olive, and walnut. LFGB-certified and safe for food contact.

**Colour:** Natural (clear, non-pigmented)

**Container Oil:** 500 ml, 2.5 liters

**Hardener (optional):** OLI-NATURA Hardener (mixing ratio 5:1)

**Container Hardener:** 100 ml, 500 ml

## Colour-Oil 2C



### VON PROFIS FÜR PROFIS

Tiefschwarzes 2K-Colour-Öl – extrem beständig!

Die **MIDNIGHT BLACK** Variante des Worktop-Öls enthält exklusive UV-stabile Pigmente und gilt unter Kennern als das farbintensivste High-Solid-Colouröl. In Kombination mit **OLI-AQUA Antique** eignet es sich speziell für Eiche.

Für die Verarbeitung sind Fachkenntnisse und ein Härter erforderlich. Richtig angewendet, sorgt bereits ein einziger Ölauftrag für extrem strapazierfähige und langlebige Oberflächen.

**Farben:** Midnight Black

**Gebinde Öl:** 500 ml

**Härter:** OLI-NATURA Hardener (Mischverhältnis 5:1)

**Gebinde Härter:** 100 ml



### FOR PROFESSIONALS

Deep Black Colour Oil 2C – Extremely Durable!

The **MIDNIGHT BLACK** variant of the Worktop Oil contains exclusive UV-stable pigments and is recognized by experts as the most intense High-Solid Colour Oil. When combined with **OLI-AQUA Antique**, it is especially suitable for oak.

Application requires expertise and a hardener. When applied correctly, just one coat of oil creates an exceptionally durable and long-lasting surface.

**Colours:** Midnight Black

**Container Oil:** 500 ml

**Hardener:** OLI-NATURA Hardener (Mixing ratio 5:1)

**Container Hardener:** 100 ml



# Antique - Reaktivbeize | Reactive Stain



## NATÜRLICH GEALERT

VOC-freie Reaktivbeize für gerbstoffhaltiges Holz!

Diese wasserbasierte Vorbehandlung reagiert mit den Gerbstoffen in Eiche und erzeugt authentische Vergrauungs- und Räuchereffekte – die schnelle, ökologische Alternative zu Räuchern und Laugen.



Erhältlich in „gelaugt“, „geräuchert“ und „schwarz geräuchert“, eröffnet sie vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Die gebeizte Oberfläche muss abschließend mit farblosem oder farbigem Öl geschützt werden.

Ideal für industrielle und handwerkliche Anwendungen!

**Wichtig:** Die Holzoberfläche darf vor dem Beizen mit OLI-AQUA Antique nicht gewässert werden!

**Farben:** a) Gelaugt, b) Geräuchert, c) Schwarz geräuchert

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 5 Liter



## NATURALLY AGED

VOC-Free Reactive Stain for Tannin-Rich Wood!

This water-based pretreatment reacts with the tannins in oak, creating authentic aging and fuming effects – a fast, eco-friendly alternative to traditional fuming and lye treatments.

Available in "Lye-Treated", "Fumed", and "Black Fumed", it offers versatile design possibilities. The stained surface must be sealed with a clear or colored oil.

Perfect for industrial and craft applications!

**Important:** The wood surface must not be water-popped before staining with OLI-AQUA Antique!

**Colours:** a) Lye-treated, b) Smoked, c) Black smoked

**Container:** 250 ml, 1 liter, 5 liters



*Hinweis: Farbdarstellungen können abweichen | Note: Color representations may vary.*

# HS Profiöl



## ALL NATURAL OIL

Der Allrounder unter den High-Solid-Holzölen

Emissionsgeprüft, VOC-frei, extrem ergiebig & vielseitig – ideal für Böden, Treppen & Möbel. Bewährt in der Parkettindustrie. Flexibel als 1K- oder 2K-Öl mit nur einem Auftrag anwendbar.

Seine lange offene Zeit bietet genügend Spielraum bis zum Auspolieren – ideal für große Flächen. Hohe Transparenz und intensive Holzanfeuerung machen es perfekt für Eiche, Olive und Nussbaum. Dank niedriger Viskosität lässt es sich leicht verarbeiten. Schnelle Durchhärtung auch ohne Härter – mit Härter steigt die Widerstandsfähigkeit und die Aushärtung beschleunigt sich.

Baubook-deklariert, DIBt-zertifiziert, LFGB-geprüft und TRGS-konform – perfekt für gewerbliche Anwender.

Erhältlich in farblos und farbig – untereinander mischbar. Optimal kombinierbar mit der Reaktivbeize OLI-NATURA Antique auf Eiche.

**Gebinde Öl:** 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter

**Härter (optional):** OLI-NATURA Hardener (Mischverhältnis 10:1)

**Gebinde Härter:** 100 ml, 250 ml

## ALL NATURAL OIL

The All-Rounder Among High-Solid Wood Oils

Emissions-tested, VOC-free, highly efficient & versatile – ideal for floors, stairs & furniture. Proven in the parquet industry. Flexible as a 1C or 2C oil with just one coat.

Its long open time provides sufficient working time before polishing – ideal for large surfaces. High transparency and deep wood enhancement make it perfect for oak, olive, and walnut. The low viscosity ensures easy application. Fast curing even without a hardener – with a hardener, durability increases and curing accelerates.

Baubook-listed, DIBt-certified, LFGB-tested, and TRGS-compliant – perfect for professional users.

Available in clear and tinted versions, which can be mixed. Optimally combined with OLI-NATURA Antique reactive stain on oak.

**Container Oil:** 250 ml, 1 liter, 2.5 liters

**Hardener (optional):** OLI-NATURA Hardener (Mixing ratio 10:1)

**Container Hardener:** 100 ml, 250 ml



## FARBMUSTER AUF EICHE

**SALTE 1:** Farbmuster, geölt mit HS Profiöl

**SALTE 2:** Farben auf Eiche in Kombination mit **OLI-NATURA Antique gelaugt**

**SALTE 3:** Farben auf Eiche in Kombination mit **OLI-NATURA Antique geräuchert**

**Spalte 4:** Farben auf Eiche in Kombination mit **OLI-NATURA Antique schwarz geräuchert**

Hinweis: Farbdarstellungen können abweichen  
Note: Color representations may vary.



a) NATUR

b) CHOCOLATE BROWN

c) MAHOGANY BROWN

d) TERRA BROWN

e) PALE BROWN

f) BEIGE GREY

g) UMBRA GREY

h) TRAFFIC GREY

i) JET BLACK

j) \*SIGNAL WHITE

k) \*LIGHT IVORY

# Scandic-Oil | Raw Wood Oil



## ROHHOLZOPTIK

Skandinavisch inspiriert, unsichtbar geschützt

Für einen namhaften Parketthersteller entwickelt und markenrechtlich geschützt, bewahrt unser VOC-freies Scandic-Oil den natürlichen Look von hellem Holz – ohne weiße Porenbetonung. Die Öl-in-Wasser-Emulsion mit minimalem, UV-stabilem Pigmentanteil schützt effektiv und trocknet schnell. Es riecht angenehm und ölgetränkte Pads sind nicht selbstentzündlich. Optional kann die Beständigkeit mit OLI-NATURA Hardener erhöht werden.

Baubook-deklariert, DIBt-zertifiziert & TRGS-konform.

Die Anwendung erfolgt in zwei Aufträgen mit Zwischenschliff. Erhältlich in drei Viskositäten, abgestimmt auf verschiedene Anwendungen:

**Manufactum** – thixotropiert für Walzauftragsmaschinen

**Classic** – optimal zum Rollen, perfekt für Parkettböden

**For Furniture** – höhere Viskosität für besseren Stand an senkrechten Flächen, ideal für Möbel

**Farben:** Rohholzeffekt

**Gebinde ,For Furniture':** 1 Liter, 2,5 Liter

**Gebinde ,Classic':** 5 Liter

**Härter (optinal):** OLI-NATURA Hardener (Mischverhältnis 10:1)

**Gebinde Härter:** 100 ml, 250 ml, 500 ml

## RAW WOOD LOOK

Scandinavian-inspired, invisibly protected

Originally developed for a renowned parquet manufacturer, our VOC-free Scandic-Oil preserves the natural raw wood look of light-colored wood – without highlighting the pores. This oil-in-water emulsion with minimal, UV-stable pigment content provides effective protection and dries quickly. It has a pleasant scent, and oil-soaked pads are not self-igniting. Optionally, the durability can be increased with OLI-NATURA Hardener.

Application is done in two coats with intermediate sanding. Available in three viscosities, tailored to different applications:

**Manufactum** – thixotropic, ideal for roller coating machines

**Classic** – optimized for rolling, perfect for parquet floors

**For Furniture** – higher viscosity for better stability on vertical surfaces, ideal for furniture

**Colour:** Raw wood effect

**Container ,For Furniture':** 1 liter, 2.5 liters

**Container ,Classic':** 5 liters

**Hardener (optional):** OLI-NATURA Hardener (Mixing ratio 10:1)





## COLOUR GUIDE

---



*Hinweis: Farbdarstellungen können abweichen | Note: Color representations may vary.*

---

# Hartwachsöl | Hard Wax Oil



## DER ALLESKÖNNER

Ein Muss für jede Holzwerkstatt!

Ob Treppen, Tische, Türen oder Küchenfronten – dieses Hartwachsöl ist ein echter Multitasker, schützt zuverlässig und passt mit seiner dezenten Holzanfeuerung zu jeder Holzart. Es vereint die besten Eigenschaften von Öl und Carnaubawachs: und lässt sich super leicht rollen, spritzen oder streichen. Das Öl dringt ohne viel Aufwand gut ins Holz ein, während das Wachs eine widerstandsfähige Oberfläche bildet.

LFGB-getestet und lebensmittelkontaktgeeignet – ideal für Küchenmöbel und Arbeitsflächen. Zusätzlich ECARF-zertifiziert und allergikerfreundlich.

Je nach Projekt genügen 1–2 Aufträge. Für ein mäteres Finish einfach mit einem weißen Polierpad auspolieren.

**Farbe:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



## THE ALL-ROUNDER

A must-have for every woodworking shop!

Whether stairs, tables, doors, or kitchen fronts – this hard wax oil is a true multitasker, providing reliable protection and complementing any wood type with its subtle grain enhancement. It combines the best properties of oil and carnauba wax and is incredibly easy to roll, spray, or brush. The oil penetrates effortlessly into the wood, while the wax forms a durable protective surface.

LFGB-tested and food-contact-safe – ideal for kitchen furniture and work surfaces. Additionally, ECARF-certified and allergy-friendly.

Depending on the project, 1–2 coats are sufficient. For a more matte finish, simply polish with a white buffing pad..

**Colour:** Natural (non-pigmented)

**Container:** 250 ml, 1 liter, 2.5 liters, 10 liters



# COLOUR Hartwachsöl | Hard Wax Oil



## TONANGEBEND

### Öl-Wachs-Blend mit Farbe

Erhältlich in sieben mischbaren Farben. Ein zweiter Auftrag verstärkt Farbton und Schutz, während lichtechte Erdpigmente UV-bedingte Farbveränderungen minimieren. „Cotton White“ und „Light White“ verhindern einen Gelbstich bei hellen Hölzern.

Leicht aufzutragen – ideal für Möbel, Küchenfronten und Treppen. Perfekt für Holz, MDF & Co. – ob im Haus oder im Camper.

Mit 60 % Festkörperanteil genügen 1–2 Aufträge. Für ein mattsches Finish einfach mit einem weißen Polierpad auspolieren.

**Farben:** Siehe Farbtabelle

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter

### The Colored Variant of our HARD WAX OIL

The Colour Hard Wax Oils available in seven mixable shades, allowing for customized color tones. A second coat enhances both color intensity and protective properties, while lightfast earth pigments reduce UV-related discoloration. The shades „Cotton“ and „Light“ help prevent yellowing on light woods. Thanks to its easy application, Colour Hard Wax Oils are ideal for furniture, kitchen fronts, and stairs – perfect for wood and wood-based materials, whether in the home or a camper.

**Colours:** See colour chart

**Container:** 250 ml, 1 liter, 2.5 liters

<b>EICHE - OAK</b> 1 x oiled    2 x oiled							
	Cotton White	Light White	Ash Grey	Charcoal Grey	Pepper Black	Coffee Brown	Safran Red
<b>KIEFER - PINE</b> 1 x oiled    2 x oiled							
	Cotton White	Light White	Ash Grey	Charcoal Grey	Pepper Black	Coffee Brown	Safran Red

Hinweis: Farbdarstellungen können abweichen | Note: Color representations may vary.

# PFLEGE & REINIGUNG



**Holzseife**  
Ergiebiges Seifenkonzentrat für Holz: Schnelle, rückfettende Reinigung ohne Lösemittel für geölte, gewachste und gelaugte Oberflächen.  
**Gebinde:** 1L, 5L



**Refresher**  
Farbloses Hydro-Pflegeöl. VOC-frei für die nachhaltige Erstpflege und Auffrischung von hellen, weißen und naturgeölten Holzoberflächen.  
**Gebinde:** 1L, 5L



**Holzpflegeöl**  
Farbloses Naturöl-Pflegeöl. Intensive Farbauffrischung und Pflege für offenporige, naturgeölte Holzoberflächen. Sehr ergiebig.  
**Gebinde:** 250ml, 1L, 2,5L



**Holzpflegewachs**  
Flüssiges, leicht filmbildendes Pflegewachs mit Naturölen. Ergiebige und farbvertiefende Pflege für geölte und gewachste Holzoberflächen.  
**Gebinde:** 250ml, 1L, 2,5L

**Wood Soap**  
High-yield soap concentrate for wood: Fast, moisturising cleaning without solvents for oiled, waxed and leached surfaces.  
**Container:** 1L, 5L

**Refresher**  
Colourless hydro maintenance oil. VOC-free for the lasting initial care and refreshing of light, white and naturally oiled wood surfaces.  
**Container:** 1L, 5L

**Wood Care Oil**  
Colourless natural oil care oil. Intensive colour refreshment and care for open-pored, naturally oiled wood surfaces. Very economical.  
**Container:** 250ml, 1L, 2.5L

**Wood Care Wax**  
Liquid, slightly film-forming care wax with natural oils. Rich and colour-enhancing care for oiled and waxed wood surfaces.  
**Container:** 250ml, 1L, 2.5L



**Pflege-Set No. 3**  
5-teiliges Pflege-Set mit je 250 ml Holzseife und Refresher inkl. Pflege-Flyer, Polierpad und Tuch.

**Care Set No. 3**  
5-piece care set with 250 ml each of Wood Soap and Refresher incl. care flyer, polishing pad and cloth.



**Pflege-Set No. 1**  
5-teiliges Pflege-Set mit je 250 ml Holzseife und Holzpflegeöl inkl. Pflege-Flyer, Polierpad und Ölsaughtuch.

**Care Set No. 1**  
5-piece care set with 250 ml each of Wood Soap and Wood Care Oil incl. care flyer, polishing pad and cloth.



**Pflege-Set No. 2**  
5-teiliges Pflege-Set mit je 250 ml Holzseife und Holzpflegewachs inkl. Pflege-Flyer, Polierpad und Tuch.

**Care Set No. 2**  
5-piece care set with 250 ml each of Wood Soap and Wood Care Wax incl. care flyer, polishing pad and cloth.

# PFLEGE & REINIGUNG



## PreOilCleaner

Reinigt und bereitet alle Holzoberflächen für das Ölen vor. Verbessert die Ölaufnahme, intensiviert die Farbgebung bei Colourölen und minimiert Wasserränder sowie Gerbstoffflecken.

**Gebinde:** 250 ml, 1L



## Ölverdünner

Universeller Ölverdünner: Ideal für die Werkzeugreinigung, zur Optimierung der Fließfähigkeit von Ölen und zur Verdünnung von Farbölen zur Herstellung von pigmentierten Pflegeölen. Aromatenfrei.

**Gebinde:** 1L



## Pinselreiniger

Sicher und umweltschonend – Entfernt Öl- und Lackreste, schont Pinselhaare.

**Gebinde:** 250 ml, 1L

## Exterior Cleaner

Cleans and prepares all wooden surfaces for oiling. Enhances oil absorption, intensifies color with tinted oils, and minimizes water marks and tannin stains.

**Packaging sizes:** 250 ml, 1L

## Oil Thinner

Universal oil thinner: Ideal for tool cleaning, optimises the flowability of oils and for diluting colour oils to produce pigmented maintenance oils. Aromatic-free.

**Packaging sizes:** 1L

## Brush cleaner

Safe and environmentally friendly - removes oil and varnish residues, gentle on brush hair.

**Packaging sizes:** 250 ml, 1L

## TANNIN-REMOVER

**Eichenholz & Gerbsäure:** Bei Kontakt mit Feuchtigkeit und Eisenmetallen können dunkle Verfärbungen entstehen. Dieser Oxalsäure-basierte Fleckenentferner neutralisiert solche Reaktionsflecken und eignet sich für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Oberflächen.

**Wichtig:** Nach der Behandlung die Stelle nachölen. Nicht für lackierte Oberflächen geeignet.

**Gebinde:** 50 ml

**Oak Wood & Tannic Acid:** When exposed to moisture and iron, dark stains can appear. This oxalic acid-based stain remover neutralizes such reaction stains and is suitable for untreated, soaped, oiled, or waxed surfaces.

**Important:** Re-oil the treated area after application. Not suitable for lacquered surfaces.

**Container size:** 50 ml



# Möbellacke



## PRO M 18.10

1K-Wasserklarlack: Hochtransparent, ideal für Serien-Spritzlackierung in Möbelindustrie, Laden-/Messebau. Hohe Blockfestigkeit, schwer entflammbar, in Matt & Seidenmatt erhältlich.

**Gebinde:** 2,5L, 10L, 30L

1C water-based clear lacquer: Highly transparent, ideal for series spray coating in the furniture industry, shop fitting and exhibition stand construction. High block resistance, flame retardant, available in matt & semi-matt.

**Packaging sizes:** 2.5L, 10L, 30L



## MODU T 18.32

Vielseitiger 1K+2K Schreiner-/Tischlerlack auf Wasserbasis für Möbel & Treppen, mit Option zur Leistungssteigerung durch Härter 13.2 Thixotrop, füllkräftig. In Matt & Seidenmatt erhältlich.

**Gebinde:** 2,5L, 10L, 30L

Versatile 1K+2K water-based carpentry/joiner's lacquer for furniture & stairs, with option to increase performance with Hardener 13.2. Thixotropic, high-build. Available in matt & silk matt.

**Packaging sizes:** 2.5L, 10L, 30L



## NORDIC 18.40

Bioacrylat-basierter 1K+2K Wassermöbellack, ultramatt in Rohholzoptyk. Optional mit Härter 13.2 zu verarbeiten. Ansatzfreies & gleichmäßiges spritzen, rollen, streichen. Füllkräftig & schwer entflammbar.

**Gebinde:** 1L, 2,5L, 10L

Bioacrylate-based 1K+2K water-based furniture lacquer, ultra matt in raw wood look. Can optionally be processed with Hardener 13.2. Smooth & even spraying, rolling and brushing. High filling power & flame retardant.

**Packaging sizes:** 1L, 2.5L, 10L



## ISOLIERFÜLLER 15.88

Pigmentierter 1K-Wasserisolerfüller: hochdeckend an MDF-Fräskanten, elastisch, bruchstabil, schnell schleifbar. In Türen- und Leistenindustrie als Top Isolerfüller etabliert.

**Gebinde:** 2,5 KG, 10KG, 30 KG

Pigmented 1C water-based insulating filler: highly opaque on MDF milled edges, elastic, unbreakable, quick to sand. Established as a top insulating filler in the door and moulding industry.

**Container:** 2,5 KG, 10KG, 30 KG



## HAFT+SPERRGRUND

Optimiert Haftfähigkeit zwischen Farblack & schwierigen Untergründen - ohne Anzuschleifen. Für Melamin, Kunststoff, NE-Metallen, Glas, Fliesen. Rollen, streichen, spritzen.

**Gebinde:** 1L, 5L

Optimises adhesion between coloured lacquer and difficult substrates - without sanding. For melamine, plastic, non-ferrous metals, glass, tiles.

**Container:** 1L, 5L



## MODU B 18.35

Seidenmatter Wasserbuntlack, flexibel für Innenausbau, mit Option zur Leistungssteigerung durch Härter 13.2. Spritzfertig, abriebfest, handcremebeständig.

**Gebinde:** 1L, 2,5L, 10L

Silk matt water-based coloured lacquer, flexible for interior finishing, with option to increase performance with Hardener 13.2. Ready to spray, abrasion-resistant, hand cream-resistant.

**Container:** 1L, 2,5L, 10L



## NORDIC B 18.45

Ultramatter Bioacrylat 1K+2K Wasserbuntlack: hochdeckend, ansatzfrei & gleichmäßig in Anwendung. Verfügbar in 14 Standard-Farben und nach RAL.

**Gebinde:** 1L, 2,5L, 10L

Ultra-matt bioacrylate 1K+2K water-based coloured lacquer: highly opaque, seamless & even application, available in 14 standard colours and RAL.

**Container:** 1L, 2,5L, 10L



## THE PERFECT BASE FOR MDF FINISHES

Der wasserbasierte »OLI-AQUA 15.88 I 1K-Isolierfüller« sorgt für exzellente Formstabilität bei der Direktlackierung auf Roh-MDF. Sein diffusionsbeständiges und elastisches Bindemittel übertrifft herkömmliche Hydro-Isolierfüller. Das wissen auch viele namhafte Türenhersteller und setzen gezielt auf seine zuverlässige Performance in industriellen und semiindustriellen Anwendungen.

The water-based »OLI-AQUA 15.88 I 1K Isolating Filler« ensures excellent shape stability for direct coating on raw MDF. Its diffusion-resistant and elastic binder outperforms conventional hydro-isolating fillers. Leading door manufacturers recognize this and rely on its proven performance in industrial and semi-industrial applications.





# NORDIC - Rohholzeffekt-Möbellack



## RAW WOOD LACQUER

This bio-acrylate lacquer creates an ultra-matte, raw wood effect without deepening the color – ideal for light woods, oak & dark woods, without a grey haze. Can be sprayed, rolled, or brushed seamlessly in two coats, low-odor, and flame-retardant (DIN EN 13501-1). For increased durability, combine with OLI-AQUA Hardener 13.2 (10:1).

**Colour:** Raw wood effect

**Gloss level:** Ultra-matte

**Lacquer Container:** 1L, 2.5L, 10L

**Hardener:** (optional) OLI-AQUA Hardener 13.2 (Mixing ratio 10:1)

**Hardener Container:** 100 ml, 250 ml, 500 ml

## WIE ROHES HOLZ

Dieser Bio-Acrylatlack sorgt für einen ultramatten, rohholzartigen Look ohne Farbvertiefung – ideal für helle Hölzer, Eiche & dunkle Hölzer, ohne Grauschleier. Ansatzfrei spritz-, roll- und streichbar in zwei Schichten, angenehm im Geruch und schwer entflammbar (DIN EN 13501-1). Für erhöhte Beständigkeit mit OLI-AQUA Härter 13.2 (10:1) kombinierbar.

**Farben:** Rohholzeffekt

**Glanzgrad:** Ultramatt

**Gebinde Lack:** 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

**Härter:** (optional) OLI-AQUA Härter 13.2 (MV 10:1)

**Gebinde Härter:** 100 ml, 250 ml, 500 ml



# NORDIC B - Buntlack



## ULTRAMATTER BUNTLACK

Dieser wasserbasierte Buntlack auf Bio-Acrylat-Basis vereint robuste Lacktechnologie mit angesagtem ultramatten Look und Antifingerprint-Effekt. UV-stabile, mineralische Farbpigmente sorgen für eine gleichmäßige, widerstandsfähige Oberfläche. Ideal für Möbel, Türen, Küchenfronten, Treppen und Fußleisten. Exzellente Deckkraft, perfekter Verlauf, einfach zu streichen, rollen oder spritzen. Für extra Widerstandsfähigkeit mit OLI-AQUA Härter 13.2 mischbar

**Farben:** In 14 Standardfarben und für gewerbliche Kunden auch nach RAL-Classic erhältlich

**Glanzgrad:** Ultramatt

**Gebinde Lack:** 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

**Härter (optional):** OLI-AQUA Härter 13.2 (Mischverhältnis 10:1)

**Gebinde Härter:** 100 ml, 250 ml, 500 ml



## ULTRA-MATTE COLORED LACQUER

OLI-AQUA NORDIC B is a water-based coloured lacquer, made from bio-acrylate, combines durable coating technology with a trendy ultra-matte look and anti-fingerprint effect. UV-stable, mineral-based pigments ensure a uniform, resilient surface. Ideal for furniture, doors, kitchen fronts, stairs, and baseboards. Excellent coverage, smooth application – easy to brush, roll, or spray. For enhanced durability, it can be mixed with OLI-AQUA Hardener 13.2.

**Colours:** Available in 14 standard colours, and for commercial customers also in RAL Classic shades

**Gloss level:** Ultra-matte

**Lacquer Container:** 1L, 2.5L, 10L

**Hardener (optional):** OLI-AQUA Hardener 13.2 (Mixing ratio 10:1)

**Hardener Container:** 100 ml, 250 ml, 500 ml



# COLOUR STAIN - Holzbeize



## FARBINTENSIV

Gebrauchsfertig in 6 intensiven Farbtönen, erhalten unsere Wasser-Beizen die natürliche Holzstruktur und verstärken Kontraste bei Weichhölzern. Die Pigmentbeizen sind untereinander mischbar und lassen sich mit Öl, Wachs oder Lack schützen.

Ideal für rohe oder abgebeizte Holzflächen – von Kindermöbeln bis Treppen, Türen und Paneelen.

**Gebinde Beize:** 250 ml, 1 Liter

**Farben:** a) Rot, b) Gelb, c) Grün, d) Blau, e) Weiß, f) Schwarz (Farbbeispiel auf Kiefer)

## INTENSE COLOURS

Ready-to-use in 6 vibrant shades, our water-based stains enhance the natural wood grain and accentuate contrasts in softwoods. The pigment stains are intermixable and can be protected with oil, wax, or lacquer.

Ideal for raw or stripped wood surfaces – from children's furniture to stairs, doors, and panels.

**Stain Container:** 250 ml, 1L

**Colours:** a) Red, b) Yellow, c) Green, d) Blue, e) White, f) Black (Color sample on pine)



*Hinweis: Farbdarstellungen können abweichen | Note: Color representations may vary.*

# Parkettlacke



## DOMO 15.40

1K-Wasserlack für Wohnparkett. Einfache, sichere Anwendung auch für Ungeübte, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Emissionsgeprüft (W2+), TRGS-konform, DIBt-zertifiziert. In Matt & Halbmatte erhältlich.  
**Gebinde: 5L**

1C water-based lacquer for residential parquet. Easy, safe application, impressive price-performance ratio. Emission-tested, TRGS-compliant, DIBt-certified. Available in matt & semi-matt.  
**Container: 5L**



## STANDARD 15.50

Vielseitiger 1K+2K-Parkettwasserlack, leistungssteigerbar durch Härterzugabe 13.2 - somit für Gewerbe/Objektböden einsetzbar. Exzellente Qualität & Verlauf. Emissionsgeprüft (W2+), TRGS-konform und DIBt-zertifiziert. In Extramatte, Matte und Halbmatte.  
**Gebinde: 5L**

Versatile 1C+2C parquet water-based lacquer, performance can be increased by adding hardener 13.2 - therefore suitable for commercial areas. Excellent quality & levelling. Emission-tested, TRGS-compliant and DIBt-certified. In extra matt, matt and semi-matt. **Container: 5L**



## TOP 51.20

2K-Parkettlack auf Wasserbasis: Extrem strapazierfähig & emissionsgeprüft für Mehrzweckhallen- und Objektböden, geprüft nach DIN EN 14904, TRGS-konform, W2/DD+, DIBt-zertifiziert. In Extramatte, Matte & Halbmatte erhältlich.  
**Gebinde: 5L + 500 ml Härter**

2-component water-based parquet lacquer: Extremely hard-wearing & emission-tested for multi-purpose hall and commercial floors, tested in accordance with DIN EN 14904, TRGS-compliant, W2/DD+, DIBt-certified. Available in extra matt, matt & semi-matt.  
**Container: 5L + 500 ml Hardener**



## NEW: AUTHENTIC 51.30

Exklusiver, Bioacrylat-basierter 2K-Wasserparkettlack, ultramatte in Rohholloptik. Für anspruchsvolle Designliebhaber und ihr Wohnparkett. Emissionsgeprüft (W2/DD+), TRGS-konform und DIBt-zertifiziert. In Ultramatte.  
**Gebinde: 5L + 500 ml Härter**

Exclusive, bioacrylate-based 2-component water-based parquet lacquer, ultra-matt in raw wood look. For discerning design lovers and their living room parquet. Emission-tested (W2/DD+), TRGS-compliant and DIBt-certified. In ultra matt.  
**Container: 5L + 500 ml Hardener**

## STANDARD 1C+2C



### SETZT STANDARDS


Ein wasserbasierter Parkettlack, der bereits als 1K-System die Leistung eines 2K-Lacks erreicht. Mit OLI-AQUA Härter 13.2 steigt die Beständigkeit weiter – ideal für Hotels und Restaurants. In drei Glanzgraden erhältlich, bietet er schöne Farbvertiefung, exzellenten Verlauf sowie hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Als emissionsgeprüftes W2+ Parkettsiegel, DIBT-zertifiziert und TRGS-konform, perfekt für Profis.

**Gebinde Lack:** 5 Liter

**Glanzgrad:** Extramatt, Matt, Halbmatt

**Härter (optional):** OLI-AQUA Härter 13.2  
(Mischverhältnis 10:1)

**Gebinde Härter:** 500 ml



### SETS STANDARDS

A water-based parquet lacquer that delivers the performance of a 2K lacquer even as a 1K system. With the addition of OLI-AQUA Hardener 13.2, durability is further enhanced—ideal for hotels and restaurants. Available in three gloss levels, it offers beautiful color enhancement, excellent flow, and high abrasion and chemical resistance. As an emission-tested W2+ parquet seal, DIBT-certified and TRGS-compliant, it is perfect for professionals.

**Lacquer Container:** 5 liters

**Gloss Levels:** Extra Matt, Matt, Semi-Matt

**Hardener (optional):** OLI-AQUA Hardener 13.2  
(Mixing ratio 10:1)

**Hardener Container:** 500 ml

# Bodenständig gepflegt!



Ein lackierter Holzboden oder eine Treppe sieht nicht nur gut aus, sondern hält auch einiges aus – vorausgesetzt, er bekommt die richtige Pflege. Regelmäßiges Staubsaugen und ab und zu ein nebelfeuchtes Wischen mit CARE 15.54 sorgen für Sauberkeit. Für langfristigen Schutz und eine Extraportion Pflege erhält POLISH 15.95 die Lackschicht und schützt vor Feuchtigkeit. Bei starken Verschmutzungen oder alten Pflegemittelschichten hilft die Grundreinigung mit CLEAN 15.57, ideal in Kombination mit einer abgestimmten Einpflege.

Wichtig: Keine scharfen Reinigungsmittel oder scheuernden Utensilien verwenden, um den Lack nicht zu beschädigen.

A lacquered wooden floor or staircase not only looks great but is also built to last – provided it gets the right care. Regular vacuuming and occasional damp mopping with CARE 15.54 keep it clean. For long-term protection and an extra dose of care, POLISH 15.95 preserves the lacquer layer and protects against moisture. For heavy soiling or old layers of care products, a deep clean with CLEAN 15.57 is the perfect solution – ideally combined with a suitable maintenance treatment.

Important: Avoid harsh cleaning agents or abrasive tools to prevent damage to the lacquer.

## Pflege & Reinigung



### CARE 15.94

Reinigungskonzentrat für lackierte Holz- und Parkettböden. Sorgt für schnelle Sauberkeit, entfernt zuverlässig Schmutz und Fett.

**Gebinde: 1L**

Cleaning concentrate for varnished wood and parquet floors. Ensures quick cleanliness, reliably removes dirt and grease.

**Container: 1 litre**



### CLEAN 15.97

Entfernt alte Pflegefilme und Beschichtungen auf lackiertem, geöltem und gewachstem Parkett. Nach jeder Grundreinigung muss der Boden erneut eingepflegt werden.

**Gebinde: 1L**

Removes old maintenance films and coatings on lacquered, oiled and waxed parquet. The floor must be re-treated after every basic cleaning.

**Container: 1 litre**



### POLISH 15.95

Parkettpflege zur Erstpflege und Auffrischung versiegelter Parkettböden. Schützt vor Kratzern und Abnutzung, empfohlen nach jeder Grundreinigung.

**Gebinde: 1L, 5L**

Parquet maintenance for the initial care and refreshing of sealed parquet floors. Protects against scratches and wear, recommended after every basic cleaning.

**Container: 1 litre, 5 litres**



### POLISHsport 15.96

Für die Pflege versiegelter Parkettböden in Mehrzweck- oder Turnhallen. DIN 18032 geprüft, rutschhemmend, strapazierfähig, beseitigt Abriebsspuren.

**Gebinde: 1L, 5L**

For the maintenance of sealed parquet floors in multi-purpose halls or gymnasiums. DIN 18032 tested, slip-resistant, hard-wearing, removes scuff marks.

**Container: 1 litre, 5 litres**

---

# ZUBEHÖR




## Pinsel

Lackier- und Ölpinsel (40 mm), Flächenstreicher (100 mm), Ölbürste (210 mm).  
Auch einzeln erhältlich.

## Brushes

Paint and oil brush (40 mm), surface brush (100 mm), oil brush (210 mm).  
Also available individually.



## Walzen

Microfaser-Rollen für Hartwachs-Öl (100/250 mm) und Öl-Rolle (250 mm) für Imprägnieröle. Auch einzeln erhältlich.

## Rollers

Microfibre rollers for hard wax oil (100/250 mm) and oil roller (250 mm) for impregnating oils.  
Also available individually.



## NEU: Schaumwalze

Profi-Lackrolle (100 mm) mit Rillen für optimale Lackaufnahme und -abgabe.  
Auch einzeln erhältlich.

## NEW: Foam roller

Professional paint roller (100 mm) with grooves for optimum paint pick-up and release.



## Steckbügel

Steckbügel für Rollen mit 100 mm und 250 mm.  
Auch einzeln erhältlich.

## Plug-in brackets

Brackets for 100 mm and 250 mm rollers.  
Also available individually.



## Farbdosenöffner

Hochwertiger Farbdosenöffner aus Edelstahl, 115 mm.  
Einzeln erhältlich.

## Paint can opener

High-quality paint can opener made of stainless steel, 115 mm. Available individually.



## Farbrührstab

Für Akkubohrer, 200 mm lang, 40 mm Paddel, zum Mischen von Ölen/Lacken/Epoxid.

## Paint stirrer

Colour stirrer for cordless drill, 200 mm long, 40 mm paddle, for oils/varnishes/epoxy.



## Staubbindetücher

Entfernt effektiv feinsten Schleifstaub (80x50 cm) im 5er-Pack.

## Dust binding cloth

Effectively removes the finest sanding dust (80x50 cm) in a pack of 5.



## Ölsaugtücher

Zum Entfernen von Ölüberschüssen (38 x 34 cm) – im 10er oder 40er Pack.

## Oil absorbent cloth

For removing excess oil (38 x 34 cm) – available in packs of 10 or 40.



# ZUBEHÖR



### Schleifschwamm

2in1-Schleifschwamm: 4-seitig, einzeln erhältlich in Korn 180 und Korn 220.

### Sanding sponge

2in1 sanding sponge: 4-sided, available individually in grit 180 and grit 220.



### Schleifscheiben

6-tlg. Premium 3M Schleifscheiben-Set Ø 150mm: Gitternetz, Körnungen 80+, 120+, 180+

### Sanding discs

6-piece premium 3M grinding disc set Ø 150mm: Grid, grit sizes 80+, 120+, 180+.




### Mischbescher

385ml Mischbecher zum Anmischen von 2K-Öle/Lacke, Skala 1:1-5:1, einzeln erhältlich.

### Mixing cup

385ml mixing cup for mixing 2K oils/lacquers, scale 1:1-5:1, available individually.



### Gummirakel

140mm Silikon-Gummilippe mit Griff für gleichmäßige Ölverteilung. Einzeln erhältlich.

### Rubber squeegee

140mm silicone rubber lip with handle for even oil distribution. Available individually.



### Mini-Handpad

10er-Pack Mini-Handpads (15 cm, pro Packung entweder weiß oder beige): Ideal für manuelles Auftragen und Polieren von Ölen/Wachsen auf Holz.

### Mini-Buffin-Pad

Pack of 10 mini hand pads (15 cm either white or beige per pack): Ideal for manual application and polishing of oils/waxes on wood.



### Super-Handpad

5er-Pack Super-Handpads (25 cm, pro Packung entweder weiß, beige oder grün): Ideal für manuelles Auftragen und Polieren von Ölen/Wachsen auf Holz.

### Super-Buffin-Pad

Pack of 5 mini hand pads (25 cm, either white, beige or green per pack): Ideal for manual application and polishing of oils/waxes on wood.



### Exzenterschleifer-Pads

5er-Pack Pads für Exzenterschleifer (Ø 150mm, pro Packung entweder weiß, beige oder grün): Ideal für maschinellen Auftragen und Polieren von Ölen/Wachsen auf Holz.

### Random orbital sander pads

Pack of 5 pads for random orbital sanders (Ø 150mm, either white, beige or green per pack): Ideal for machine application and polishing of oils/waxes on wood.



### Padhalter

Padhalter mit Griff 15/25 cm für Mini-/Superhandpads oder Teleskopstiel. Für einfaches Auftragen und Polieren.

### Padholder

Pad holder with handle 15/25 cm for mini/superhand pads and pad holder with telescopic handle. For easy application and polishing.

# OLI LIVE ERLEBEN



## LEHRWERKSTATT & HERSTELLERVERKAUF

In unserer **Lehrwerkstatt** bieten wir **Workshops** – zu festen Terminen oder individuell nach Absprache – perfekt für Händler, Verarbeiter und ihre Oberflächen-Teams. Auch Gesellen- und Meisterschüler finden hier Inspiration und Unterstützung für das perfekte Finish ihrer Meister- oder Gesellenstücke.

Neben wertvollem Know-how gibt es bei uns auch Oli-Produkte „to go“. Unser Herstellerverkauf ist jeden **Freitag von 10 bis 14 Uhr** geöffnet – komm vorbei, lass dich beraten oder stöbere durch unser Sortiment.

## KONTAKT

Flintsbacher Str. 12, 83098 Brannenburg  
Web: [oli-lehrwerkstatt.de](http://oli-lehrwerkstatt.de)  
E-Mail: [lehrwerkstatt@oli-lacke.de](mailto:lehrwerkstatt@oli-lacke.de)  
Tel.: +49 (0) 8034 633 96 20  
[www.oli-lehrwerkstatt.de](http://www.oli-lehrwerkstatt.de)

### Workshop-Termine

Melde dich direkt zu einem unserer Workshops an – Buchungsmöglichkeiten findest du auf unserer Website.

Für individuelle Gruppentermine ruf uns einfach an oder schreib uns eine E-Mail.



## CONTACT

### KONTAKT



**OLI LACKE GMBH**  
Bahnhofstraße 22  
09244 Lichtenau  
Germany




info@oli-lacke.de



+49(0)37208/84-488



www.oli-lacke.de



@oli\_natura\_



### SHOPS



**FIRMENKUNDEN**  
b2b.oli-lacke.de



**PIVATKUNDEN**  
oli-natura-shop.de



#### HINWEISE:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: März 2025.

Die **Farbdarstellungen** in dieser Broschüre dienen zur Orientierung und sind nicht verbindlich. Drucktechnische Abweichungen sowie Unterschiede durch Holzart, Oberflächenbehandlung und Schliff sind möglich. Für ein präzises Ergebnis empfehlen wir, Muster vorab zu testen.

**Impressum:** Oli Lacke GmbH

**Fotonachweis:** Oli Lacke, Jungo Design, Use Less, Schreinermeister Michael, Bressel Home, Schöne Türen, Mader Design, iStock, Stoki.

#### NOTE:

Changes and errors excepted. As of March 2025.

The **color representations** in this brochure are for guidance only and are not binding. Printing-related deviations as well as variations due to wood type, surface treatment, and sanding are possible. For precise results, we recommend testing samples in advance.

**Imprint:** Oli Lacke GmbH

**Photo credits:** Oli Lacke, Jungo Design, Use Less, Master Carpenter Michael, Bressel Home, Schöne Türen, Mader Design, iStock, Stoki.



OLI NATURA Öle & Wachse



@oli\_natura\_ #OliNatura #OliLacke