



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA HS Härter

B-Komponente

Wenn die höchstmögliche Beständigkeiten oder bei Farbölen die optimale Pigmenteinbindung in noch kürzerer erreicht werden soll, einfach den OLI-NATURA HS Härter vor Verarbeitung dem Öl hinzugeben.

Farbton	Sortiment		
	Anz. Je VPE	100 ml	250 ml
Farblos	A03662	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anwendungsbereich Der OLI-NATURA HS Härter schiebt neben der rein oxidativen Trocknung zusätzlich eine Vernetzungsreaktion der Ölmoleküle an. Dadurch bilden sich besonders engmaschige und im Holz fest verankerte Ölstrukturen, die hoch widerstandsfähig sind. So behandelte Flächen sind damit bei nur einem Auftrag früher belastbar, haben eine größere Endhärte und eine höhere Abriebfestigkeit. Die Zugabe richtet sich nach dem jeweiligen Öl.

Eigenschaften

- 0 % Lösemittel – 100 % VOC-FREI
- Beschleunigte Trocknung und Härtung durch zusätzliche molekulare Netzwerkbindungen
- Verbesserte chemische Beständigkeit durch besonders engmaschige Membranfunktion
- Optimierte Verankerung des Öls und bei Farbölen auch der Pigmente in den Holzzellen
- BOOSTER für: OLI-NATURA HS Hartwachsöl & HS Profiöl; OLI-NATURA Worktop-Oil; OLI-NATURA Colour-Oil

Erfüllt/Geprüft nach Giscode für Öl-/Härtergemisch:

Ö 10+/DD	OLI-NATURA HS Hartwachsöl, farblos OLI-NATURA HS Profiöl, farblos OLI-NATURA Worktop-Oil, farblos OLI-NATURA Colour-Oil, farbig
Ö 20+/DD	OLI-NATURA HS Hartwachsöl, farbig OLI-NATURA HS Profiöl, farbig

Zusammensetzung 100 % Isocyanat

Lagerfähigkeit Im Original verschlossenen Gebinde 6 Monate.
Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter+5°C.

Systemprodukte/ OLI-NATURA HS Hartwachsöl

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.08.2022_GS
