



# PRESSEINFORMATION

13. Februar 2019

## (Kurz-PR)

Oli Lacke entwickelt neuen Rohholzlack

## Nicht-anfeuernd und ultra-matt

Außergewöhnliche Rohholzeffekte mit supermatter Optik erzeugt die neue Spritzlackierung »OLI-AQUA NORDIC 18.40 | 2K-Rohholzeffektlack«. Der lichtechte Wasserlack eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und in der Industrie. Er kann in den unterschiedlichsten Bereichen des Innenausbau und des Möbelbaus als Grund- und Überzugslack verwendet werden: Beim Einsatz des 2K-Rohholzeffektlacks auf hellem Holz bleibt der ursprüngliche Farbton des Untergrunds nahezu unverändert. Der Lack erzeugt einen verblüffenden Glanzgrad von unter 5 Gloss. Die Mattlackveredelung streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die behandelte Oberfläche wirkt so, als bestünde sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz. Dennoch ist das Holz zuverlässig geschützt.

---

## (Lang-PR)

Oli Lacke entwickelt neuen Rohholzlack

## Nicht-anfeuernd und ultra-matt

**Dank des neuen 2K-Rohholzeffektlacks »OLI-AQUA NORDIC 18.40« weht eine nordische Brise durch die exklusive Oberflächenveredelung im hochwertigen Innenausbau. Schon der Name lässt erahnen: Was hier im Gebinde steckt, bringt maximale optische Klarheit und ein supermattes Finish aufs Holz. Selbst Holzhandwerker halten die lackierte Oberfläche für naturbelassen.**

Außergewöhnliche Rohholzeffekte mit supermatter Optik erzeugt die neue Spritzlackierung »OLI-AQUA NORDIC 18.40 | 2K-Rohholzeffektlack«. Der lichtechte Wasserlack eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und in der Industrie. Er kann in den unterschiedlichsten Bereichen des Innenausbau und des Möbelbaus als Grund- und Überzugslack verwendet werden: Beim Einsatz des 2K-Rohholzeffektlacks auf hellem Holz bleibt der ursprüngliche Farbton des Untergrunds nahezu unverändert. Der Lack erzeugt einen verblüffenden Glanzgrad von unter 5 Gloss. Die



Mattlackveredelung streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die behandelte Oberfläche wirkt so, als bestünde sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz. Dennoch ist das Holz zuverlässig geschützt.

Auch eignet sich der transparente »OLI-AQUA NORDIC 18.40« als supermatter Überzugslack für die »OLI-AQUA«-Buntlacke. Dabei weist die farbige Oberfläche eine hervorragende Ringfestigkeit auf und punktet mit extrem matter Anmutung. Die samtige Haptik ist perfekt abgestimmt auf die Oberflächen-Optik, die sich aus allen Blickwinkel gleichmäßig stumpfmatt präsentiert.

Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« lässt sich mit der Becher- und der Air-Mixpistole unkompliziert spritzen und ganz einfach schleifen. Seine anwendungstechnische Stärke liegt neben der guten Blockfestigkeit im Stehvermögen, was besonders bei der Spritzlackierung senkrechter Teile von entscheidender Bedeutung ist. Für eine optimale Vernetzung des Rohholzeffektlacks sorgt der »OLI-AQUA Härter 13.2« im Verhältnis 20:1. Der Härter erhöht die Viskosität des Lackfilms schlagartig. So können auch bei senkrechten Flächen keine Läufer entstehen. Die Topfzeit von drei Stunden ist praxisgerecht für die serielle Lackierung ausgelegt. Während der Verarbeitung entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der im Zuge der Trocknung vollständig verschwindet und für einen außergewöhnlichen Rohholzeffekt sorgt.

Die Beschichtung entspricht den Anforderungen der EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie der DIN 53160 (Speichel und Schweißechtheit) und ist beständig gegenüber Chemikalien gemäß DIN 68 861, T1 B, C sowie gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes. Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40 | 2K-Rohholzeffektlack« ermöglicht es dem Tischler und Schreiner, die Kundenwünsche in hochwertiger Qualität umzusetzen. Testen Sie den neuen Rohholzeffektlack von Oli Lacke und beurteilen Sie selbst, ob seine Oberflächenqualität auch Ihren hohen Ansprüchen genügt.  
(sst\_19012019)

**Bilder: siehe Anhang**





**Titel:** Der ultramatte und nicht anfeuernde 2K-Rohholzeffektlack »OLI-AQUA NORDIC 18.40« eignet sich für die hochwertige Möbellackierung und kommt auf hellen Hölzern zum Einsatz.



**Titel:** Der Rohholzlack erzeugt einen verblüffenden Mattgrad von unter 5 Gloss.



**Titel:** Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« lässt sich mit der Becher- und der Air-Mixpistole unkompliziert spritzen



**Titel:** Auch als ringfester und super-matter Überzugslack: der 2K-Rohholzlack »OLI-AQUA NORDIC 18.40«



## Über Oli lacke GmbH

Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holz- und Metalloberflächenbeschichtungen mit Sitz im sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern eingesetzt. Das Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens ist es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind.

## Kontakt Marketing

Oli Lacke GmbH

Sylke Schubert

Marketing / Geschäftsleitung

Bahnhofstraße 22

09244 Lichtenau

T +49 (0) 37208 84 219

F +49 (0) 37208 84 382

[geschaeftsleitung@oli-lacke.de](mailto:geschaeftsleitung@oli-lacke.de)

[www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)