



INFORMACJA PRASOWA

14.07.2017

Trudnopalny, do sztaplowania, z pięknym efektem

OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K Mehrschichtlack

Przetargi o zasięgu międzynarodowym w przemyśle meblowym, coraz częściej stawiają producentom mebli i zakładom stolarskim wymagania co do zastosowania trudnopalnych lakierów do drewna w wewnętrznej zabudowie. Wychodząc temu naprzeciw Oli Lacke wprowadziło wodorozcieńczalny »OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K-Mehrschichtlack« z ważnym w całej Europie certyfikatem potwierdzającym wypełnienie normy DIN EN 13501-1 (trudnopalność). Optycznie ten samo sieciujący, bezbarwny lakier najnowszej generacji spośród lakierów wodnych, zachwyca pięknym ożywieniem drewna, eleganckim podkreśleniem porów i bardzo dobrą klarownością powłoki. Niskie zużycie lakieru ułatwia szybkie schnięcie, płynne składowanie w stosie, co wpływa na skrócenie cyklu technologicznego.

Ten samo sieciujący »OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K-Mehrschichtlack« jest optymalnym rozwiązaniem do seryjnego i przemysłowego lakierowania mebli, krzeseł, stołów i innych elementów budowlanych z drewna wewnątrz pomieszczeń. Nowe, wysokiej jakości surowce na bazie specjalnej dyspersji akrylowej umożliwiły opracowanie receptury lakieru do natrysku o specjalnej odporności na sklejanie w stosie i doskonałych właściwościach wypełniających. Lakier wyjątkowo szybko wysycha i w krótkim czasie nadaje się do szlifowania. Powierzchnia lakierowana 1 K lakierem, spełnia wysokie wymagania „MÖBELFAKTA kat. 2“, jest zgodna ze specyfikacją IKEA IOS-MAT-0066 R4 a teraz także produkt jest certyfikowany na wypełnienie normy EN 13501 (trudnopalny) honorowanej w krajach europejskich. Dzięki temu został rozwiązany problem, gdy element budowlany z drewna spełniał przepisy bezpieczeństwa pożarowego, a w wyniku polakierowania w procesie wykańczania tracił zgodność z tą normą.

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wodorozcieńczalny, bezbarwny 1k-lakier na bazie najnowszej, wysoko funkcjonalnej dyspersji akrylowej oferuje użytkownikowi wiele zalet oraz przekonuje korzystną relacją ceny do wydajności. Należy tu na przykład podkreślić gwarancję bezproblemowego składania polakierowanych elementów „w stosie“ przy sztaplowaniu. Dodatkowo, ten bezbarwny lakier charakteryzuje się optymalną rozlewnością i znakomitą stabilnością. Pozwala to w szczególności przy pionowych powierzchniach, na krótkie lakierowanie natryskiem, ostrych krawędzi grubszą warstwą materiału bez ryzyka powstania „zacieków”. System ten ułatwia lakierowanie problematycznych elementów takich jak meble szkieletowe. Na korzyść tego 1k-lakieru wodnego przemawiają kolejne bardzo praktyczne aspekty: nie wymaga żadnych dodatków do wymieszania. Dlatego nie występuje problem żywotności



mieszaniny. Lakier wodny, który nie został wykorzystany w procesie lakierowania, może być po prostu zużyty później, co nie jest możliwe w przypadku lakierów 2K –PUR.

ZALECENIA PRZY STOSOWANIU

Tixotropowy lakier wodorozcieńczalny »OLI-AQUA PRO M 18.10« może być stosowanych w dwóch naniesieniach ręczną metodą natrysku pistoletem kubkowym, Airless i Air-Mix jak również przy aplikacji automatem natryskowym. Lakier przy natrysku rozlewa się jako bardzo cienka powłoka, pozostawiając równomiernie rozprowadzoną warstwę na powierzchni. Potem lepkość filmu lakierniczego gwałtownie wzrasta, co sprawia, że nawet przy ostrych krawędziach nie tworzą się zacieki. Schnięcie następuje równomiernie szybko. Generalnie zaleca się przy lakierowaniu zasadę, że lepiej nanieść dwie cieńsze warstwy aniżeli jedną za grubą. Dlatego gruntowanie należy przeprowadzić nanosząc płynnie ok. 100 g/m², co pozwoli zminimalizować podnoszenie włókien i lekkie paczenie zewnętrznej warstwy drewna. W celu zoptymalizowania procesu utwardzania, lakier może być suszony z zastosowaniem urządzeń suszarniczych jak suszenie podczerwienią, suszenie mikrofalami lub przyśpieszone suszenie tunelowe

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Powierzchnia mebli musi mieć perfekcyjny wygląd, być wytrzymała i przyjemna w dotyku. Konsumenci oczekują z kolei, że ich meble i wyposażenie wnętrz produkowane będą w sposób ekonomiczny i zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Wszystkie te wymagania spełnia »OLI-AQUA PRO M 18.10« co w połączeniu z jakością powierzchni i odpornością lakieru na światło daje mu miano najlepszego nowoczesnego lakieru wodorozcieńczalnego. Lakierowana powierzchnia jest wyjątkowo odporna i zachwyca pięknym ożywieniem drewna, eleganckim podkreśleniem porów i bardzo dobrą klarownością powłoki. System lakierniczy nadaje się do stosowania na wiele gatunków drewna lub powierzchnie okleinowane. Nawet w przypadku ciemnego i bejcowanego drewna na jego powierzchni nie występuje problem mikropiany

SST_17072017

FOTO:



O Oli Lacke GmbH Oli Lacke GmbH to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w saksońskim Lichtenau w Niemczech, produkujące nowoczesne systemy do wykańczania powierzchni drewna. Nasze produkty są stosowane na całym świecie przez zakłady przemysłowe oraz rzemieślników. Oferta dzieli się na dwie osobne marki: tradycyjna marka OLI LACKE cieszy się rosnącą popularnością szczególnie ze względu na przyjazne środowisku lakiery wodne. OLI NATURA to z kolei marka promująca naturalne oleje i woski, ceniona przez znane firmy zajmujące się wykańczaniem mebli i podłóg. Celem przedsiębiorstwa jest oferowanie produktów najwyższej jakości, będących równocześnie wyznacznikiem swojej marki.

CONTACT: Oli Lacke GmbH Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau, Germany Fon: 49 (0) 37208 / 84-0
I Fax: 49 (0) 37208 / 84-382 E-Mail: info@oli-lacke.de I web: www.oli-lacke.de